




E
N
T
R
E
T
I
E
N



ENTRETIEN DES SURFACES



INOX CLEANER *Nettoyant lustrant inox sans silicone*



600 ml net

Pour enlever la rouille et l'oxydation sur différents types de surfaces en acier inoxydable (mat ou brillant). Utilisation très simple et pratique, avec une action désoxydante très rapide sans attaquer la surface métallique. Ne contient pas d'acides minéraux ni de solvants.

PROALIM MEGACID *Nettoyant acide concentré*



6 Kg, 25 Kg, 280 Kg*

Nettoyant chimique concentré, composé d'agents nettoyants convenant à l'usage industriel, sur une base acide sans vapeurs. La combinaison acide/agent de nettoyage nettoie vite et efficacement. Ne contient pas d'acide chlorhydrique, ni d'acide nitrique.

LUBRINOX (STEELBRITE) *Nettoyant lustrant inox alimentaire*



400 ml net

Nettoie et redonne un brillant aux éléments traités : cuisines industrielles, fours, éviers inox, chaînes de fabrication alimentaire, etc. Rénove, lustre et protège les surfaces en inox, chrome et aluminium. Elaboré à partir d'huile de paraffine. Sans silicone.

GEL NO RUST INOX *Dérouillant sous forme de gel*



1 L*

Pour enlever la rouille et l'oxydation sur différents types de surfaces en acier inoxydable (mat ou brillant). Utilisation très simple et pratique, avec une action désoxydante très rapide sans attaquer la surface métallique. Ne contient pas d'acides minéraux ni de solvants.

POLYNOX *Nettoyant polish alimentaire pour inox et cuivre*



1 L

Crème douce, polit sans rayer. Dégraisse et fait briller l'inox et le cuivre en une seule opération. Ne laisse pas de traces après rinçage. Se rince très facilement. Rénove les objets en cuivre, objets d'antiquité, instruments de musique, poignées de portes, rampes d'escaliers, etc.



METAL DECALIX *Nettoyant, liquide, clair; décapant pour acier inoxydable*



5 Kg, 25 Kg

Dégraisse et décape en une opération. Suite à son action, l'acier inoxydable retrouve toute sa résistance à la corrosion, son blanc métallique et sans taches.

KRONNIX GEL FAST *Gel nettoyant des soudures*



5 Kg

Gel spécial pour utilisation directe pour éliminer l'oxydation et les dépôts et taches noirs causés par le soudage de l'acier inoxydable. Ne contient pas de chlorure, produit un minimum de vapeurs. Haute viscosité, ne s'écoule pas, même en cas d'application sur support vertical.



CEMEX *Décapant de ciment et de rouille*



5 L, 20 L, 210 L


Elimine chimiquement la rouille : dérouillant pour les métaux ferreux en bain. Pénètre en profondeur grâce aux agents mouillants. Renferme des limiteurs d'attaque. L'attaque des métaux ferreux plongés dans le Cemex n'est que de 0,5% par rapport à l'attaque d'un acide classique. Elimine aisément les restes de tartre et de rouille sur les briques, maçonnerie et outillage.

METAL DR 150 *Décape le ciment, dérouille, dégraisse, phosphate en une seule opération*



5 L, 20 L

Contient des acides sélectionnés qui n'altèrent pas les profilés en aluminium anodisé à la dilution d'emploi. N'émet pas de vapeurs nocives ou corrosives. Prépare les surfaces métalliques à la peinture.



test réalisé avec DR 150



PAROXIDE *Convertisseur de rouille*



1 L

Neutralise très rapidement le processus de la rouille. Forme un film auto-protecteur. Pénètre fortement la rouille sans la détruire, pour la stabiliser chimiquement. Très riche en matières actives. Ininflammable et non toxique. S'utilise aussi bien sur le métal rouillé que non rouillé en tant que sous-couche avant la peinture.

ZEP 7-11 *Nettoyant*



5 L, 20 L

7-11 RADIANT nettoie, polit, protège et redonne l'éclat original et la couleur en une seule manipulation cuivre, aluminium, acier inoxydable, garniture de bateaux.



IRON CLAD *Protection transparente, olide et durable pour métaux*



600 ml net

Forme un film impénétrable donnant une protection parfaite contre la rouille et la corrosion. Résiste à la chaleur, la pluie, la neige, l'eau salée, etc.



test 7-11 sur cuivre



test réalisé avec Alinox

ALINOX *Revêtement en acier inoxydable haute température*



400 ml net

Très haute résistance et durable. Ne vire pas au noir et ne s'oxyde pas. Résiste jusqu'à 170°C. Très résistant à l'abrasion et à la corrosion. Offre un aspect satiné.



PARQUET 05 *Nettoyant parquets, bois et toutes surfaces*



5 L

Convient à tous types de sols et surfaces, spécialement les parquets et bois. Effet antistatique. Agréablement parfumé. Redonne aux surfaces leur aspect original. Séchage rapide. Ne nécessite pas de rinçage.

WOOD DOCTOR *Produit nettoyant et conservateur du bois*



600 ml net

Composé pour conserver et entretenir l'aspect original et la structure du bois. Enlève les griffes, taches et traînées d'eau sur les panneaux en bois, les meubles, les objets en bois, les cabines de plage et tout autre support en bois. Agréable odeur de citron.

TRANSEAL *Vitrificateur pour planchers bois*



5 Kg

Excellente transparence et résistance aux éraflures et marques de semelles de chaussures. Excellent tendu et souplesse. TRANSEAL résiste au noircissement dû au vieillissement du bois. Protège les parquets neufs ou anciens fraîchement décapés. Revêtement permanent de protection des parquets. Vernis utilisable sur tous supports bois en intérieur.




WOODBRITE *Nettoyant pour bois*



5 L

À utiliser sur panneaux en bois, terrasses, bateaux, meubles de jardin, etc. Partout où le bois est devenu gris et détérioré, WOODBRITE peut être utilisé pour restituer la couleur d'origine du bois. Dans le domaine maritime, le produit est approprié pour le nettoyage de ponts en teck, cale, escaliers, revêtements en bois, passe-mains, etc.

test woodbrite. 10 minutes, sans frotter, rinçage au seau d'eau. bois : Ipé



OXYSpray *Détachant pour tapis et tissus*



1 L *, 5 L *

Pour éliminer les taches et les odeurs tenaces des tapis et tissus. Entièrement biodégradable. Simple à utiliser, il suffit de vaporiser Oxyspray sur la tache et de laisser pénétrer le produit, ne pas broser, frotter, tamponner ou extraire.

ASSIST *Shampoing moussant nettoyant pour tapis, moquettes et tissus d'ameublement en laine, nylon, acrylique et autres fibres synthétiques*



600 ml net

Sèche rapidement. Nettoie en profondeur. Les agents anti-salissures empêchent la poussière et les dépôts de pénétrer à nouveau, permettant ainsi d'espacer les opérations de nettoyage.



KDS 3 *Détergent parfumé pour sols*



5 L

Pour le nettoyage quotidien des sols résistants à l'eau comme les carrelages, sols en marbre, pierre calcaire dure, linoléum etc. Nettoie sans action mécanique. Ne mousse pas et sèche sans laisser de traces. Se dissout entièrement dans l'eau.



SYSTEME DE DOSAGE
KDS NEW DUO INOX

KDS 1 *Nettoyant multi-usages*



5 L

Un détergent à usages multiples qui peut être employé sur toutes les surfaces qui tolèrent l'eau. Économique à l'emploi. Ne contient pas d'alcalis et n'irrite pas la peau.

SYSTEME DE DOSAGE
ZDS



VITASHOK *Nettoyant spécial pour sols*



20 L

Spécialement recommandé pour le programme sol. Efficace à partir de 1 %. Nettoyant totalement soluble dans l'eau. Tolérance élevée à la dureté de l'eau. Ne laisse pas de traces. Idéal pour sols foncés. Agréablement parfumé. Très économique en emploi journalier. Non moussant. Nettoyant sans rinçage. Totalement neutre sur les supports

LIQUISEC *Absorbant désodorisant des liquides d'origine corporelle*



1 Kg

Absorbant extrêmement puissant, peut absorber, selon la nature du fluide, plusieurs fois son volume.

Il retient les fluides à base d'eau (boissons, sauces, aliments, etc.), les fluides d'origine corporelle tels que le sang, les crachats, l'urine, les vomissures, etc. Les absorbants contenus dans LIQUISEC NEW forment un gel avec les déjections qui s'enlève facilement sans laisser de résidus.



ZEP SHIELD

Cire à base de copolymères

Cire à base de copolymères à particules métalliques incorporées, offrant brillance, dureté pour la plupart des sols en carrelage, thermoplastiques, ... Forme une couche transparente, brillante et dure. Une fois sèche, très durable et nécessitant peu d'entretien.

ZEPTONE

Bouche-pore

ZEP FOCUS

Cire de sols de résistance exceptionnelle

Pour obtenir un fini brillant exceptionnellement résistant et durable. Le film obtenu après séchage offre une résistance hors pair aux éraflures et marques de chaussures. Donne un fini brillant de longue durée.




TIME SAVER

Décapant des cires sans ammoniaque très puissant sans odeur

Elimine rapidement la plupart des types de cires sans l'utilisation de monobrosse ou autre action mécanique. Sans attaque sur les supports à la dilution d'emploi. Sans odeur désagréable d'ammoniaque. Ininflammable. Décape les cires, les bouche-pores, les cires métallisées, les méthodes-sprays.

Elimine sur les sols les traces de résines utilisées par les sportifs (handballeurs, etc...)





1 SYMOSOL 30 Résine de réparation à base de résines synthétiques à prise rapide



5 Kg

Utilisable jusqu'à - 30 °C. Mortier synthétique sans solvant ni eau. Aucun effet de retrait après séchage. Excellente résistance mécanique. Dureté très élevée allée à une grande souplesse. Résiste aux passages des chariots élévateurs. Peut être recouvert par la plupart des peintures. Couleur après séchage : gris ciment.

PROCOLLE RUBAMARK Bande de marquage au sol auto-adhésive pour intérieur

existe en largeur 5 ou 10
couleurs :rouge, vert, jaune, bleu, blanc, noir
rouge/blanc, jaune/noire

Bande de marquage au sol auto-adhésive pour l'intérieur. Permet de délimiter les zones de stockage, les zones piétonnières, les zones de sécurité dans les secteurs de l'industrie, des transports, des collectivités, des écoles, des parkings, des entrepôts etc... RUBAMARK s'applique sur toutes surfaces lisses très rapidement. Main d'œuvre réduite et réouverture du trafic immédiat. Sans étiquetage de sécurité. Grand choix de couleurs. Grande durée de vie.



ZEPOXYSOLS S Peinture époxydique solvantée de sols

Revêtement bicomposant. Intérieur-extérieur. Bonne résistance aux agressions chimiques. Aspect satiné/brillant. Très bonne adhérence. Evite l'usure des chapes. Coloris : grège, sable, crème, vert gazon, rouge-brun, vert amande, gris, blanc, noir. Peut être rendue antidérapante grâce à nos charges QUARTZ.

0.75 + 4.25 Kg *
2.3 + 12.7 Kg *

DILU 410 Dilution de peinture époxydique



5 L

Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel. Excellent dégraissant pour la préparation des supports avant peinture. Idéal pour la dilution de nos peintures Antirust 2 et Brilarust.

2 ANTI RUST 2 Primer et finition antirouille



5 Kg

Pénètre la rouille et ralentit la corrosion. Peut être appliqué directement sur chaque support métallique. Résistant à un environnement salé, humide ou sulfureux. Economique à l'emploi ; ne nécessite pas de dérouillage, pas de phosphatage ni d'application d'un primer. Séchage rapide, résultat durable. Bel aspect satiné en finition. Sans plomb. Pour travaux à l'intérieur et à l'extérieur

BRILARUST Peinture antirouille



5 Kg

Peut être appliqué sur tout support. Pénètre rapidement la rouille. Résiste à l'humidité et à l'air salin. Donne un bel aspect satiné.



DILU 464 Dilution de la plupart des peintures alkyde en phase diluée



5 L


Bon pouvoir solvant pour le nettoyage du matériel. Excellent dégraissant pour la préparation des supports avant peinture. Idéal pour la dilution de nos peintures Antirust 2 et Brilarust.

ERASE *Nettoyant solvanté*



600 ml net

Mélange synergique de solvants. Nettoie la plupart des marques tenaces telles que peintures fluorescentes, stylos bille, encres, feutres, crayons, rouge à lèvres, etc. Sur les surfaces comme la céramiques, la faïence, le verre, les carrelages, les métaux, les aluminiums anodisés, les stratifié, les tableaux blancs. Agit rapidement. Ne nécessite pas d'action mécanique.



STRIP FAST *Décapant en gel*



750 ml ,20 L*

Décapant sans chlorure de méthylène et sans méthanol. Formulé selon les dernières normes de sécurité européennes. L'absence de chlorure de méthylène garantit la sécurité pour l'utilisateur et l'environnement. Peut être appliqué avec un pinceau ou une brosse. Est notamment utilisé non dilué sur le bois, le fer et la maçonnerie.

STRIP GREEN *Gel décapant de sécurité pour peintures et vernis*



5 L

Efficace : décape en profondeur les peintures acryliques, vinyliques, glycérophtaliques, certaines polyuréthanes et époxydiques, les vernis, les encres et les adhésifs en toute sécurité. Sans solvants chlorés ni aromatiques, sans phénol, sans N-méthyl-2-pyrrolidone, sans CMR. Produit en gel : permet son application sur les surfaces verticales. Facile à appliquer : s'applique par simple enduction. Faible odeur. S'utilise sur les métaux, le bois, le ciment.

STRIPOL *Décapant de peintures et vernis*



5 L

Permet le décapage de tous types de peintures et des graffiti. Sans solvants chlorés ni hydrocarbures aromatiques ni phénols. Elimine plusieurs couches de peinture en 1 seule fois. Excellente pénétration dans la peinture. S'applique par simple enduction.

STRIP OFF *Décapant peintures*



600 ml net

Enlève tous types d'encres, peintures, joints et résidus sur les supports résistant à l'agression des solvants en toute sécurité. S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur. Décapage en profondeur des peintures (acryliques, vinyliques, Glycéro), encres et vernis. Décapage des joint. Décapage rapide de graffiti.

BFAG - ANTI-GRAFFITI GEL OU LIQUIDE *Anti-graffiti pour surfaces non poreuses*

BFAG- anti-graffiti Liquide ou gel est un produit Il élimine de la surface extérieure des véhicules tous les genres de graffiti dont la composition est à base d'acrylique ou de résines synthétiques. C'est un produit biodégradable à 98% en 28 jours. Il ne contient ni métaux lourds, ni phénol et il est basé sur des solvants solubles à l'eau. Il élimine rapidement et facilement les graffiti des surfaces non poreuses.





BFAG - NS *Anti-graffiti pour surfaces poreuses*

- > Spécialement conçu pour les surfaces non traitées et poreuses, telles que Granit, pierre naturelle, visible ou agrégats exposés en béton, etc.
- > Soluble dans l'eau
- > ininflammable
- > Ne contient ni phosphates, ni solvant
- > Biodégradable.



BFAG -SCHATTENEX *Produit anti-spectres*

BFAG-Schattenex est un détachant à base d'acide. Il supprime les spectres après un enlèvement de graffiti. Utilisable sur les pierres naturelles résistantes aux acides, le béton et le béton lavé. Pas approprié pour les matériaux sensibles à l'acide tels que le calcaire et pierres émaillées et polies telles que le granit ou le marbre.



L'aérogommeuse est une machine utilisée pour le décapage de différentes surfaces. Ce procédé, appelé nettoyage par aérogommage, s'effectue par la projection à basse pression d'un mélange d'air comprimé asséché et d'un abrasif naturel.

Les aérogommeuses s'adaptent au traitement de surfaces sensibles, complexes ou difficiles d'accès. En outre, cette technique du décapage par aérogommage est entièrement écologique.

L'abrasif Garnet possède toutes les qualités essentielles qu'un abrasif de sablage se doit d'avoir pour être considéré comme étant à la fois écologique, efficace et économique. C'est un produit entièrement naturel, sans toxicité, chimiquement inerte et dépourvu de ferrite. Extrait de la roche d'Almandine, c'est l'un des abrasifs minéraux les plus durs et résistants au monde.



garnet 20-40



garnet 80



garnet 120




garnet 200

sac de 25 Kg



Si le **bicarbonate de soude** est un abrasif classé comme élément alimentaire, il est également un abrasif de sablage très efficace, idéal pour traiter les surfaces délicates sans les altérer. Très écologique et merveilleusement bien adapté à une utilisation via nos aérogommeuses, cet abrasif vous garantira un décapage efficace. A la fois soluble et biodégradable, l'abrasif bicarbonate de soude est innovant. Il s'élimine grâce à un simple rinçage à l'eau et ne pollue pas l'environnement. C'est un produit ininflammable, non toxique. Très peu dur, l'abrasif bicarbonate de soude ne dépolit pas la plupart des matériaux, ne provoque pas de grippage : vous n'avez plus besoin de protéger vos surfaces vitrées.



BFAG - BF 3000 *Anti-graffiti Plexiglass / panneaux routiers*

B



500 ml

BFAG-BF 3000 a été spécialement conçu pour le retrait sur les surfaces sensibles. Il est exempt de métaux lourds, possède un pouvoir dissolvant élevé et est biodégradable. Produit spécial pour l'acrylique, le plexiglas et le makrolon. Ceux-ci ne deviendront pas laiteux après le retrait. Les graffitis, les peintures en aérosol, les peintures, les stylos en feutre / fibres (edding), la colle et les résidus collants peuvent généralement être éliminés facilement, rapidement et sans résidus.

AXIROAD *Peinture routière rétro réfléchissante*



25 Kg*

Pour marquage routier et urbain. Pour application à bas grammage. Ne nécessite pas plusieurs applications. Séchage rapide. Parfaite adhérence sur les supports. Suit les mouvements de l'asphalte. Bonne résistance à la température. Très bonne résistance au roulement.

MARKOPEINT *Peinture axiale*



500 ml net

Traçage des bandes axiales, des fléchages, des délimitations, des bordures de trottoirs. Traçage de la signalisation routière en général. Rapidité de mise en oeuvre, excellent résultat, visible très longtemps.

MARKOTRACE *Trace des lignes droites sur les terrains de parking, les magasins, les ateliers, les terrains de sport, etc.*

EMULROUT *Enrobé prêt à l'emploi. Réparation immédiate des trous et nids de poule*



25 Kg

A base de bitume à froid. Ne nécessite aucun mélange ni chauffage. Compatible avec l'asphalte et le béton. Offre une adhérence et une flexibilité exceptionnelles. Durcissement par compactage et exposition à l'air. Séchage rapide. Très bonne résistance à la chaleur et au froid.



SUPER LICOGLASS *Déneigeant, déverglaçant en perles*



25 Kg

Fondant à action immédiate. Après fonte des perles, résiste au gel jusqu'à - 51 °C. Réaction exothermique immédiate au contact avec l'eau. Agit par simple contact de l'humidité, de la neige et du verglas. Ne nécessite aucune dilution. Excellent rendement au m2 jusqu'à 8 fois moins que le sel d'épandage.



ZEPROTOR M3 *Epandeur manuel*

STARGLACE *Fondant de sécurité pour la neige et le verglas*



25 Kg

Fait fondre de façon pratiquement immédiate les fines couches de verglas sans endommager les revêtements : sécurité renforcée des personnes, des animaux et des équipements. STARGLACE est moins corrosif sur l'acier, l'étain et l'aluminium que les autres fondants couramment utilisés ; totalement neutre sur l'asphalte. Facile à appliquer : il suffit de l'épandre. En venant de l'extérieur, ne tache pas les moquettes.



ZEPROTOR SW20E
Epandeur manuel



20 L*

GELIQ *Fondant liquide pour neige et verglas*

Traitement préventif et curatif. Son action est très rapide. La solution résiste à - 50°C. Renferme un inhibiteur de corrosion. Très économique à l'emploi. Ne laisse pas de résidus.

ESPACE SENTEURS



NEUTRADOR *Neutralise rapidement les mauvaises odeurs*



1 L


S'utilise par pulvérisation ou par diffusion (Sentinel). Conçu pour être utilisé partout où des odeurs nauséabondes sont présentes et tenaces telles que odeurs de fumée, de moisissures, d'humidité, odeurs chimiques, odeurs de matières fécales, de poubelles, odeurs de cuisson, d'aliments en décomposition, etc.

NEUTRAMAX *Neutralisation des odeurs sous forme de gel*



35 g, 130 g

Le produit est sous la forme d'un coussinet de gel et libère des molécules qui neutralisent les odeurs sans les masquer. N'enferme pas les odeurs, les élimine. En plus de l'action de neutralisation le produit laisse une odeur agréable.



ODORCLIP *Diffuseur de parfum polyvalent à suspendre*



1 L

Parfume agréablement pendant 4 à 6 semaines tout type de local. Respectueux de l'environnement : sans piles, sans gaz propulseur avec une faible valeur de C.O.V.*, 100 % RECYCLABLE. Utilisation simple et efficace.

Polyvalent : Sa taille et son système de fixation permettent une très grande variété d'utilisations. Diffuseur solide, ne se dilue pas dans l'eau. Permet de parfumer agréablement tout type de local tel que placards à balai, vestiaires, couloirs, véhicules, local poubelles, locations de chaussures (patinoires, bowling, skis...), etc.

SUPER MIST XL *Rafraîchisseur d'air en aérosol pour le Super Mist Dispenser.*



270 ml

Existe en neutralisant-désodorisant d'ambiance ; SUPER MIST XL NEUTRAL, élimine chimiquement les mauvaises odeurs.

Différents parfums : vanille, green apple, lemongrass, vanille...



ZEPHYRA *Désodorisant d'ambiance*



1 L

Laisse une agréable odeur dans tout type d'ambiance. Produit très concentré. Permet de disperser efficacement le produit à travers toute la pièce. Aérosol grand volume. Idéal pour désodoriser bureaux, salles de réunion, halls, réfectoires, etc.

ODORGATE PLUS *Neutralisant de mauvaises odeurs*



Un liquide concentré qui permet de bloquer les processus de fermentation des déchets organiques. Elimine les mauvaises odeurs en agissant sur les composants organiques. Ne tâche pas.

5 L

ODORSTROYER *Neutralisant d'odeurs biologique et nettoyant*



Contient trois souches bactériennes non pathogènes et des tensioactifs. Odorstroyer possède une double action : un neutralisant d'odeurs et un nettoyant des taches organiques : peut être utilisé pour enlever les taches organiques.

5 L, 20 L

DEO 3 *Un désodorisant d'air concentré industriel à base d'eau avec parfum fruité*



Agit efficacement contre les mauvaises odeurs, même à forte dilution, et laisse un parfum fruité agréable. Contient un mélange de trois parfums efficaces. Est inoffensif pour les plantes et la faune aquatique et, en concentration prescrite, est sans danger pour l'homme et les animaux domestiques.

520 L

TC FRESH *Liquide pour supprimer les odeurs désagréables.*



Convient parfaitement pour l'élimination des odeurs désagréables dans les citernes, containers poubelles, les mauvaises odeurs dans les vestiaires. A base d'huile parfumée dans l'eau. Sans danger pour l'utilisation sur la plupart des métaux et des revêtements. Laisse une odeur citron de longue durée et son utilisation est économique.

20 L *

KDS 6 *Rafraîchisseur d'air concentré à odeur citronnée, à base d'eau et neutralisant les odeurs*



Le KDS 6 est un désodorisant d'ambiance concentré, à diluer dans l'eau, qui neutralise les mauvaises odeurs. Il décompose chimiquement les mauvaises odeurs. Il répand ensuite une agréable odeur de citron. Très concentré, il faut diluer le KDS 6 avant l'emploi. S'utilise dans les écoles, les institutions sanitaires, les hôtels, les motels, les restaurants, les immeubles de bureaux, les complexes d'appartements, les cliniques vétérinaires, etc.

5 L

SCENT MARKETING

Des études scientifiques ont montré qu'un parfum agréable influence positivement le client de la manière suivante :

- Il augmente son attention et son intention d'achat
- Il aide à se sentir plus détendu et à son aise
- En parfumant agréablement l'espace, il augmente le temps de présence du client
- Il associe indissolublement la sensation de bien-être à un environnement donné

Le parfum se transforme alors en un carburant puissant pour votre entreprise.



INSECTICIDES



INSECTIPLUS *Concentré insecticide spécial insectes volants ou rampants*



500 ml

INSECTIPLUS est une formulation concentrée à base de Cyphénothrine. Insecticide puissant de grande efficacité et à fort effet choc. Efficace sur insectes volants ou rampants tels que mouches, moustiques, cafards, fourmis, puces, punaises de lit, acariens... Rémanence de 1 à 2 mois. Formulation aqueuse : sans odeur. 1 dose de 500 ml permet d'obtenir 5 litres de solution prête à l'emploi.

MULTI SHOT *Insecticide foudroyant rémanent pour volants et rampants*



600 ml net

Émulsion aqueuse sans odeur. Formulé à base de cyperméthrine, agit par contact. Action foudroyante sur les insectes volants. Action rémanente sur les insectes rampants. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Ne tâche pas, ne graisse pas les supports. Détruit : mouches, moustiques, moucheron, mites, guêpes, cafards, araignées, poissons d'argent, puces, punaises, cloportes, fourmis, blattes, tiques, acariens, ...

TOX GF *Insecticide guêpes et frelons à débit puissant*



750 ml net

Aérosol puissant grand volume destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons. Effet foudroyant, formulé à base de pyrèthres synthétiques. TOX GF NEW tue rapidement les guêpes et les frelons en agissant sur leur système nerveux. Pulvérisation efficace à plus de 4 m, permettant à l'utilisateur de rester éloigné des nids et de traiter les zones peu accessibles. Utilisation à l'extérieur.



DIVERS

ALG 8 *Algicide*



5 L

Détruit et empêche la formation des algues. Permet de maintenir une eau cristalline. Aucune accoutumance des algues. Renforce l'action du chlore. Se mélange instantanément à l'eau. Ne fait pas varier le pH de l'eau. S'utilise à titre préventif et curatif. S'applique dans les piscines collectives et les pédiluves