FLUOLEAK *Markierung*

- Abwasser - Markierungsfarbstoff,
- Sehr sparsam im Verbrauch, sehr hohe fluoreszierende Farbwirkung.
- Farbe: Gelb fluoreszierend

ZEP Industries bietet ein komplettes Sortiment von Produkten «grüne Aktion», die perfekt und natürlich für die Instandhaltung und Sauberkeit Ihrer Anlagen wirksam sind. Diese Produkte sind:

- ► **Effizient,**
- ► **sicher für die Umwelt,**
- ► **sicher für die Nutzer,**
- ► **ohne C.M.R., kleine V.O.C. -Wert,**
- ► **leicht biologisch abbaubar,**
- ► **Einsparung von Arbeitskosten, weniger Arbeitsaufwand.**

*sac de 30 L **

ABSOGREEN *Absorptionsmittel ohne Staub*

- Beschichtet und absorbiert Scannen Staub, Schmutz, tierische oder pflanzliche Fette
- Vermeidet durch die Verbreitung von Staub in der Atmosphäre
- Für Fußböden in der Industrie.
- Angenehm parfümiert.
- Hinterlässt sauber und glänzenden Boden.

*Palette de 50 sacs de 40 L **

ABSOSAFE *Sicherheitsabsorptionsmittel mit Reinigungsaktion*

- Geeignet um auf öffentlischen Strassen angewendet zu sein. Trifft die Norme NFP 98-190.
- Absorbiert Flüssigkeiten aller Art: Benzin, Kohlenwasserstoffen, Öl, Säure, Aceton, ...
- Ausgezeichnete Haftung beim reindrücken. Haltet am Autoverkher stand.
- Rutchsicher. Nicht in Wasser auflösbar.
- Geeignet für Strassen- und Bödenbeschichtungen aller Art.
- Hinterlässt keine rote Fläcken auf die Böden.
- Wird nicht Stamm nach Absorption.
- Wird nicht vom Wind wegfliegen.
- Unverbrennbar. 100% aus Naturbasis.
- Trifft die Lebensmittelindustrienormen.

*20 L **

BETOLUB W *Trennöl zum Entformen*

- BETOLUB W ist ein wassermischbares Trennmittel, was verwendet werden kann für (hauptsächlich) saugende Schalung wie Holz, in der keramischen Industrie (zB Gips), aber auch als Wartungsmittel für Bretter benutzt werden kann.
- In dem Asphalt Straßenbau, verhindert es das Haften des Produkt-Mix.
- Bildet eine stabile Emulsion, stabil auch in hartem Wasser.
- Wird als wasserhaltige Emulsion hauptsächlich für absorbierende Schalungen (Holz) beim Gießen von Betonmörtel benutzt.
- Zur Instandhaltung von Holzbrettern, auch für die Keramikindustrie (z.B. Gips).
- BETOLUB W ist auf Tryglyceride Basis und ist schnell biologisch abbaubar.

25 Kg *

EMULROUT AQUA *Wasserreaktiv schnell verhärtendes Asphaltbeton. Ohne Lösungsmittel.*

- Sofortige und dauerhafte Sanierung den Schlaglöcher in Strassen, Parkplätzen, Gehwegen, Schulhäuser, ...
- Deckung den Gräben nach Netzarbeiten (Wasser, Gaz, Strom).
- Gebrauchtsfertig. Bei Kälte anwendbar (auch bei Temperaturen rundum 0°C), und auf feuchtige Böden.
- Sehr schnell verhärtend dank einer reaktion mit Wasser.
- Hervorragende Haftung auf Asphalt und Beton.
- Ohne Lösungsmittel und reich an Bindemittel. Kleine Menge von Vakuum drinen nach Anwendung.
- Mit erneuerbaren Rohstoffe ergestelt.
- Mit LKWs Fahrbar 24 Stunden nach Anwendung.

20 L, 220 L *

GREENSOLV *Biologisch abbaubares Lösungsmittel*

- Greensolv stellt eine sichere Alternative zu allen Arten gefährlicher, schädlicher und umweltbelastender Lösungsmittel dar, die bei der Reinigung von Farbplatten, Rollen, Sieben...usw. in Druckereien zum Einsatz kommen.
- Biologisch abbaubar mit einem hohen Flammpunkt.
- Besitzt einen sehr niedrigen Verdampfungsgrad
- Wasserlöslich und wirtschaftlich im Gebrauch. Reinigt schnell und wirksam
- Sicher in der Anwendung auf den unterschiedlichsten Materialien wie Kunststoff, Metall, Glas, Aluminium usw.
- Verdünnbar mit Wasser
- Entfernt verschiedene Arten von Druckfarben, z.B. auf Lösungsmittel- und Wasserbasis.
- Kann auch zum Entfernen von Farbstoffen, bestimmten Farbsorten, Klebern, Stiftmarkierungen usw. verwendet werden

60 L

NATURA CLEAN *Sicheres Entfettungsmittel für Waschtische.*

- Starkes Entfettungsmittel für mechanische Teile.
- Verhindert die Korrosionsbildung an Metalle.
- Enthält keine flüchtigen Verbindungen. Enthält weder Kohlenwasserstoffe noch chlorhaltige Lösungsmittel bzw. Glykoläther.
- Sicheres Präparat: für die direkte Anwendung, kein Flammungspunkt, keine Entflammungsgefahr, keine gefährlichen Dämpfe.
- Keine Schaumbildung.
- Greift Kunststoffe, O-Ringe und Gummidichtungen nicht an.
- Die Aktivstoffe für die Oberflächen sind zu mehr als 90% biologisch abbaubar.

5 Kg, 25 Kg

OXYECO 6% *Desinfektionsmittel.*

- Basierend auf Wasserstoffperoxid.
- Enthält Korrosionsinhibitoren.
- Sicher für die Umwelt
- Geruchlos

5 Kg, 25 Kg

OXYECO DN 7% *Reinigung und desinfektionsmittel.*

- Basierend auf Wasserstoffperoxid.
- Enthält Korrosionsinhibitoren.
- Sicher für die Umwelt
- Geruchlos

5 L, 20 L, 220 L , 1000 L*

AQUA SOJA *Mehrzweckreinigungs- und Entfettungspräparat*

- Wirksames flüssiges Reinigungspräparat zur Reinigung und Entfettung sämtlicher, auch stark verschmutzter Flächen.
- Aus erneuerbaren Quellen: Zusammensetzung 100% pflanzliches und natürliches Lösungsmittel, Detergens und Komplex bildende Stoffe.
- Geringe Schaumkraft.
- Angenehm parfümiert. Sicherheit: unbrennbares Produkt.
- Aktive Oberflächenstoffe zu 90% biologisch abbaubar.

20 L , 220 L *

BETOLUB VG *Pflanzliches Entschalungsmittel*

- BETOLUB VG ist eine gebrauchsfertige Antiadhäsionsmittel verwenden, dass ein Trennemittel ermöglicht extrem einfach nach der Einnahme von Beton, die Klammern.
- Formulierung 100% Pflanzen, ideal für die Gesundheit der Benutzer und für Baustellen HQE.
- Hochwertige Öl: die raffiniertem Pflanzenöl Nutzung gewährleistet gleichbleibende Qualität und die Abwesenheit von Verunreinigungen.
- Ermöglicht Strippen auch in kalten Jahreszeit.
- Geeignet als latente Strippmittel für konventionelle Rüttelbeton oder spezielle selbst verdichtenden.

600 ml net

BIG ORANGE *Kräftiges Reinigungs- und Entfettungsmittel auf Zitrusbasis*

- Kräftiges Reinigungs- und Entfettungsmittel mit den Vorzügen eines Aerosols.
- Es setzt sich aus 100% natürlichen Zitrus-Lösemitteln zusammen.
- Löst effektiv Schmutz, Fett, Öl, Teer, Asphalt, Bitumen, Pech und die meisten Leimreste.
- Enthält weder chlorierte Kohlenwasserstoffe noch CFKW.
- Enthält Emulgatoren und ist dadurch leicht mit Wasser abzuspülen.
- Enthält keine Lösemittel auf Petroleumbasis, keine CFKW und ist nicht giftig.
- Unschädlich für Metalle, Leder und Textil.
- Emulgiert mit Wasser.

20 L

BIG ORANGE E *Industrieller Entfetter, Graffitientferner und Deodorant mit Zitrusduft*

- Organisches, petroleumfreies Reinigungs- und Entfettungsmittel, das mit Wasser verdünnt werden kann.
- Auf Basis von biologisch abbaubaren Lösungsmitteln, oberflächenaktiven Stoffen und Emulgatoren
- Ist zugelassen für die Verwendung in der non-food Industrie und in der Fleisch verarbeiten den Industrie, sofern es nicht die Produktionsphase betrifft.
- Wirkungsvoller Emulgator für Teer, Asphalt, industrielle Leimarten und schützende Beschichtungen.
- Reinigt stark verschmutzte Betonböden (unlackiert) und entfernt mühelos Reifenspuren.

210 L

CAPTAR COLZA *Biologische Bitumenreinigung*

- Wirkungsgrad: auflöst Asphalt, Harze, Teer und Asphalt-Mischungen.
- Erneuerbare Energiequelle mit Lösungsmittel 100% pflanzlich formuliert.
- Ohne V.O.C.
- Einrichtung: Produkt bereit.
- Economy : Schnelles Handeln spart Zeit.
- Leicht mit Wasser gespült.
- Sicherheit: Flammpunkt über 180 ° C .
- Ohne Erdöl Kohlenwasserstoffe. Keine chlorierten Lösungsmitteln, Glykolen oder ohne Terpentin.

METALUBE GREEN 100 *Biologisches Schneidöl*

400 ml net

- Biologisch abbaubare Flüssigkeit: Mischung von synthetischen Ölen, natürlichen Ölen und Ester von Pflanzenöl.
- Extreme Druck-und Anti-Verschleiß: Widerstand der Schmierfilm kann hohe anti-Schweißnaht.
- Ohne VOC im Sinne der Richtlinie 99/13/EG.
- Hoher Flammpunkt geringere Reibung Phänomene, die Abschaffung der Erwärmung von Werkstücken Probleme.
- Niedrige Viskosität, kein Kleben Phänomene: eine gute Spanabfuhr.
- Sorgt für eine optimale Schmierung an der Einrichtung von Werkzeugend.
- Keine giftigen oder reizenden Verbindungen: keine chlorierten Derivate, Phenol ...
- Nicht brennbare Treibmittel.

NATURA SORB *Pflanzliches Absorptionspräparat*

25 L

- Wirkung: starkes Absorptionspräparat für alle Flüssigkeiten, besonders Öle und Kohlenwasserstoffe auf den Fußböden.
- Entfernt sämtliche Fettschichten und verhindert so, dass der Fußboden rutschig ist.
- Bis zur Sättigung wieder verwendbar: ermöglicht die Verringerung von Abfall und Kosten für die Neuaufbereitung.
- Einäscherung möglich: Ascheanteil geringer als 3 %.
- Naturprodukt; auf der Basis aufbereiteter Baumwollfaser.
- Absorbiert 8 x mehr als traditionelle Späne und Granulate.
- Die absorbierten Stoffe geben keine Salze ab.
- Reibt nicht, chemisch neutral.

Bitumenreiniger in Gelform

NATURA BOX Mobile Box für NATURA SORB



Schneller Einsatz im Notfall
Absorptionsmittel und Werkzeug werden mühelos zur Einsatzstelle gebracht: Es ist alles zur Hand, um verschüttetes Gut schnell und effizient zu behandeln.

Siebsystem
Sammelt die vollgesogenen Klumpen, wohingegen das wiederverwendbare Pulver in den Lagerbehälter fällt.

Absorptionsmittel durch Schüttklappe schnell verfügbar
Durch die Schüttklappe ist die richtige Menge Absorptionsmittel leicht aus dem Behälter zu nehmen. Bei geschlossener Schüttklappe ist der Behälter dicht.



SOJA CLING *Bitumenreiniger in Gelform*

*20 L **

- Löst Asphalt
- Auf sojabasis.
- In Gelform
- Langsam fliessend an vertikalen Flächen
- Kann mit Wasser abgespült werden
- Sicherheit: Flammpunkt bei 180 °C.
- Enthält keinen Naphten-Kohlenwasserstoff. Enthält weder Chlorlösungen noch Glykole.
- Ausgezeichnete Lösungskraft.
- Ohne VOC.
- Das Präparat ist leicht biologisch abbaubar.

500 ml net

SOJA FOAM *Hochwirksames schäumendes Reinigungsmittel auf Sojabasis*

- Hochwirksam: entfernt den Großteil der sich Flächen ablagernden Verschmutzungen.
- Schäumendes Mittel: das Mittel bleibt auf dem Untergrund haften und damit verlängert sich die Einwirkzeit.
- Ideal zum Säubern von Flächen aus Edelstahl, Aluminium, Chrom, Kunstleder, Kunststoff, Steingut, Emaille und Laminat, Keramik- oder synthetischen Fliesen.
- Ein fester Schaum: es bildet sich ein sichtbarer weißer Schaum, der alles gut abdeckt und eine einfache Entfernung der Verschmutzungen ermöglicht.

20 L, 220 L *, 1000 L *, 600 ml net*

SOJA RESPONSE *Fettlösendes Reinigungsmittel auf Sojabasis*

- Sicherheit: Flammpunkt bei 93°C (freies Produkt ohne Verpackung).
- Das Präparat ist leicht biologisch abbaubar.
- Enthält keinen Naphten-Kohlenwasserstoff. Enthält weder Chlorlösungen noch Glykole.
- Für die Reinigung oder Entfettung von Metallteilen, Instrumenten, Formen und sämtlichen Industrieanlagen.
- Emulgiert wirksam Teer und Asphalt, löst einige Klebstoffe und Oberflächenbehandlungen.
- Reinigt wirksam schwarze Spuren auf unversiegelten Zementfußböden.

3.75 L

TOP ORANGE *Lösemittelfreies Handreiniger mit Kunststoff Abrasiven (PE)*

- Dermatologisch getestet.
- Reinigt Verschmutzungen die durch Fette, Farben, Tinte, Schmierstoffe und Ruß verursacht wurden.
- Sehr angenehm und sparsam im Gebrauch.
- Spendet der Haut Feuchtigkeit und hält die Hände geschmeidig. Enthält Aloe Vera, Jojobaöl und Lanolin.
- Die Tenside sind für mehr als 90% biologisch abbaubar.
- Ohne pflanzliche oder ölige Lösungsmittel. Phosphatfrei.

45 L

ZEPOFIBRE *Feuerfestes Absorptionsmittel auf Pflanzenbasis*

- Für die Fahrbannen geeigenetes Absoptionsmittel mit der Kennzeichnung der Norm NF P 98-190.
- Große Saugfähigkeit von Flüssigkeiten und Öle in Böden.
- Nicht-abrasive, chemisch neutral.
- Feuerfeste Fasern (entsprechend Klassifizierung M1 feuern).
- Sehr niedrige Staubemissionen: 1,9%.
- Verschlammt nicht.

600 ml net

ZEP 70 *Reinigungs- und Schmierungspräparat auf Sojabasis*

- Reinigt Metallflächen von Schmutz und Fett.
- Schmiert permanent dank des Lösungsmittels auf Sojabasis, das langsam verflüchtigt.
- Wasserabstossend, entfernt es die Feuchtigkeit aus den Materialien: bettet sich spontan zwischen das Wasser und die Fläche und schützt diese vor Korrosion.
- Wirkt Korrosion entgegen, bietet langfristigen Schutz: die behandelten Flächen sind vor Rost und Korrosion geschützt.
- Löst Bauteile, die aufgrund von Korrosion und Abnutzung blockiert sind.
- Das Präparat erhöht die Lebensdauer der Maschinenanlagen.
- Das Präparat verhält sich auf Metallen neutral.
- Wird vorbeugend und zur Behandlung angewandt.
- Enthält keine Lösungsmittel auf Basis von Petroleum, chlorhaltige oder silikonhaltige Lösungsmittel.
- Aus wieder verwendbarer Quelle: enthält ein Lösungsmittel, das zu 100 % pflanzlich und natürlich ist.



Was sind BIO Cleaners ?

Zep hat zusammen mit dem weltweit führenden Unternehmen für Enzymtechnologie und Mikrobiologie die neue und innovative Produktlinie BIO Cleaners entwickelt. Die neuen Bioreinigungsprodukte und Geruchskontroller benutzen von Mikroorganismen erzeugte Enzyme höchster Qualität. Diese Mikroorganismen wählen im Vorfeld die richtige Enzymart aus, um das Verschmutzungsgemisch aufzubrechen und es in zwei Substanzen umzuwandeln: CO2 (Kohlendioxid) und H2O (Wasser). Die Bakterien von Bio Cleaners setzen ihre Arbeit auch lange Zeit nach der Verwendung fort – bis zu 80 Stunden. Ihre Wirkkraft übersteigt weit diejenigen der traditionellen chemischen Reinigungsmittel. Dadurch erreichen sie eine besondere „Tiefenwirkung“. Eine Verschmutzung oder eine Geruch erzeugende Unsauberkeit sind eigentlich nur Nahrung für die Bakterien von Bio Cleaners.

Sie verdauen diese und erzeugen dabei in geringem Maße CO2 und H2O. Die Enzymaktivität von Bio Cleaners hilft bei der Entfernung von unbekannten Bakterien und Keimen. Diese Säuberung wird durch andere bekannte und unschädliche Bakterien ausgeführt, die auf diese Weise eine gesunde Umwelt für den Menschen gewährleisten. Die natürlichen, sicheren und umweltfreundlichen Bakterien nutzen die Magie der

Wie arbeiten Sie ?

genetische Code einer Bakterie ist mit einem Computerprogramm zur Herstellung von Enzymen vergleichbar. Tatsächlich können die Bakterien bestimmen, welche Abfallarten in der Umgebung vorkommen. Wenn ihr „Programm“ sie dazu auffordert, stellen die Bakterien Enzyme her, um die zu zerstörenden Substanzen zu spalten und diese in saubere Substanzen wie CO2 und H2O umzuwandeln.
Aus diesem Grund ist es wichtig, Mikroorganismen zu verwenden, deren genetischer Code einen großen Aktionsradius abdeckt. Die Wirkung setzt dank kleinster Rezeptoren ein, die sich auf der äußeren Membran der Bakterien befinden. Sie stehen stets in Alarmbereitschaft, um die unterschiedlichen Nahrungstypen zu erkennen. Treten diese Rezeptoren in Kontakt mit der Verschmutzung, senden sie den Bakterienchromosomen (Genen) eine Meldung. Dieses Signal löst die Herstellung einer Reihe von Aminosäuren aus (über die DNA), die sich in Enzyme umwandeln. Das Enzym verlässt die Bakterie, greift die Verschmutzung an (sie ist die Nahrungsquelle der Bakterie) und wandelt sie dabei sehr schnell in eine Substanz ohne organischen Komplex um (20000 Zyklen pro Sekunde). Die Enzyme wiederholen diesen organischen Umwandlungsprozess der Verschmutzung solange, bis diese vollständig in CO2 und H2O aufgespalten ist. Spezielle Enzyme greifen also spezielle Verschmutzungsarten an. Die optimale Funktionsweise des Bio Cleaners von Zep hängt von der geeigneten Ausgewogenheit unterschiedlicher Bakterienarten ab. Gemäß der Verwendungen greifen sie die einzelnen Substanzen an.

Haupgründe :

1) Bio Cleaners von Zep sind gegenüber traditionellen chemischen Produkten sicherer für die Umwelt und die Gesundheit des Menschen.
2) Die erzeugten Enzyme sind äußerst spezialisiert und arbeiten auch dort wirkungsvoll, wo chemische Reinigungsmittel versagen.
3) Bio Cleaners von Zep sind äußerst schlagkräftig. Sie besitzen eine Restreinigungskraft, die noch mehr als 80 Stunden nach der Verwendung wirkt, wodurch die allgemeinen Arbeitskosten deutlich sinken.
4) Bio Cleaners von Zep helfen, unbekannte krankheitserregende Bakterien zu entfernen; dabei kommen nur bekannte und unschädliche Bakterien zum Einsatz.

20 L

BIOCLAR *Biologische Behandlung von Wassertanks, Teichanlagen und Poststation*

- Mischung aus spezialisierten Bakterien, die die Klärung des Wassers zu erleichtern, indem es die Entwicklung fadenförmigen Mikroorganismen.
- Entfernt Gerüche aus verrottenden Algen und Schlamm stagniert.
- Verbessert die Qualität der Abwässer aus kommunalen und industriellen Kläranlagen.
- Reduziert den Schaum von fadenförmigen Mikroorganismen und Reinigungsmittel verursacht.
- pH-neutral: Kein Angriff auf die Nützlichen Bakterien in die Umgebung.
- Keine gentechnisch veränderten Bakterien.
- Lösungsmittel. Angenehm duftend. Entzündlich.
- Mehr als 95% biologisch abbaubar.

lot de 12 *

BIOFLUSH New *Reinigt Pissoirs und beseitigt unangenehme Gerüche*

- Rolle in einem Filter, der alle Überreste auffängt: Schutz der Kanalisation.
- Angenehmer Kirschgeruch.
- Jede Rolle ist durch eine wasserlösliche Hülle geschützt, wodurch die geruchbindenden Eigenschaften des Präparates gut erhalten bleiben.
- Die Hülle löst sich bei Kontakt mit Wasser auf.
- Ökonomisch: wirkt ca. 30 Tage.
- Einfache und äußerst wirksame Anwendung.
- Enthält keine Paradichlorobenzene.
- Hinterlässt keine Flecken auf Keramik.
- Verstopft nicht die Leitungen.

lot de 10 plaquettes *

BIO MICROTABS *Biologisches Aktivierungsmittel in Tablettenform.*

- BIO MICROTABS ist ein biologisches Präparat in Tablettenform, stark aktiviert, auf der Basis von Kulturen aus Mikroorganismen, Enzymen und Nährstoffen, zur Verflüssigung und Aufspaltung von Fetten, fetthaltigen Stoffen, Proteinen, Stärken und Zellulose.
- Verpackt im praktischen Blister, damit das Erzeugnis gut aufbewahrt bleibt.
- Zur Beschleunigung der Abfallzersetzung. Reduziert die Geruchsbildung.
- Sofortiges und markantes Ergebnis dank der Anwesenheit von Bakterien, Enzymen sowie Nährstoffen.
- Zeigt schnelle Wirkung in Fettauffangbehältern und Abflussrohren und verlängert den Zeitraum, nach dem der Fettauffangbehälter abgepumpt werden muss.
- Erhält das biologische Gleichgewicht und dadurch trägt BIO MICROTABS zum guten Funktionieren der Abflusssysteme in Fettauffangbehältern, von Abflussrohren und Klärgruben bei und hält den Geruch unter Kontrolle.
- Gute Stabilität und lange Haltbarkeit.

20 L

BIOPOWER NM (BIOXY L9 NM) *Biologsicher schaumarmer Entfetter für Teilereinigung*

- Aktivstoffe sind zu 90 % biologisch abbaubar. Enthält keine fl üchtigen organischen Verbindungen, Kohlenwasserstoff e, chlorhaltige Lösungsmittel oder Glykole.
- Geeignet für Verwendung in einem Nahrungsmittel-Umgebung.
- Keine Entfl ammungsgefahr.
- Entfettet sämtliche mechanischen Teile, die von Fetten oder Ölen verschmutzt sind, Filter, Kupplungen, Spritzpumpen, Verbindungen, Motorblöcke, Blattfedern, usw.
- Greift Oberfl ächen nicht an. Hinterlässt auf den gereinigten Teilen keine Reste.

Erhältlich in konzentrierter Version (19 L Kanister für 100 L Lösung)

20 L

BIOPOWER (BIOXY L9) *Biologische Entfetter für die Verwendung in den Teilereiniger*

- Wirksamkeit: sehr gute Entfernung von Fetten an mechanischen Bauteilen.
- Das Präparat schont die Umwelt: Aktivstoffe für Oberflächen sind zu 90 % biologisch abbaubar.
- Enthält weder Kohlenwasserstoffe noch chlorhaltige Lösungsmittel oder Glykole.
- Geeignet für Verwendung in einem Nahrungsmittel-Umgebung.
- Kein Flammpunkt: keine Entflammungsgefahr.
- Entfettet sämtliche mechanischen Teile, die von Fetten oder Ölen verschmutzt sind, Filter, Kupplungen, Spritzpumpen, Verbindungen, Motorblöcke, Blattfedern, usw.
- Greift Oberflächen nicht an.

Erhältlich in konzentrierter Version (20 L Kanister für 100 L Lösung)

lot de 4 pastilles

BIOPOWER TABS *Tabletten mit Mikroorganismen*



- Enthält Mikroorganismen, die das Reinigungsbad dank des Prozesses der Remediation von Ölen und Fetten ständig regenerieren.
- BIOPOWER TABS verbessert die Wirksamkeit der Entfettungsflüssigkeit.
- Neutralisiert Gerüche.
- Konzentrat: jede Tablette enthält 150 Milliarden Mikroorganismen.
- Sehr einfache Anwendung: Sie legen die Tablette nur in das Bad des Waschtisches.
- Enthält keine Krankheitserreger: die Mikroorganismen gehören dem Klassentyp I an, die für den Menschen ungefährlich sind.
- Enthält keine genetisch modifizierten Organismen: enthält lediglich Stammkulturen natürlichen Ursprungs.

Wie es fonktionniert ?



Eine Teireinigungmaschine (mit Heizsystem + Oxygenationssystems). Es liegt Biopower cleaner (Mikroorganismen + Tenside)



Kunde reinigt verschiedene Teile. Ölen sidn jetzt im Bad und sind bei Mikrooragnismen gefressen.



Mit Hilfe des Biopower Tabs, eine Tablette mit Milliarden Mikroorganismen, wird die Reinigungsflüssigkeit regeneriert, wodurch auf sichere Weise für den Verwender und Umgebung eine effektive und dauerhafte Wirkung realisiert wird.

Verschiedene Teilreinigungsmachine (cf mecanische Teil)

100 sachets
de 50 g*

BIOSCAL New *Biologischer Entkalker und Entkruster für Sanitäranlagen*

- Baut dank dem Wirken von Bakterien und Enzymen organische Stoffe aus den Rohrleitungen ab und verlangsamt die Bildung von Wasserstein.
- Entfernt Wasserstein aus der gesamten Schüssel dank des Schaums, der sich beim Aufl ösen des Mittels bildet.
- Hervorragende Stabilität des Mittels und lange Haltbarkeitsdauer.

400 ml net

CANA FOAM *Bio Schauund desodoriser*

- Ideal für die Behandlung von Toilettenschüsseln, Rohren , Abflüssen...
- Enthält Probiotika

5 L, 20 L

CANAZIM *Stark konzentriertes biologisches Dauerdosierungsmittel für Abfluss-Systeme*

- Die natürliche Methode, Probleme mit Fettfangbecken u.ä. zu lösen.
- Die lebenden Mikroorganismen sind nicht giftig, nicht korrosiv, nicht reizend und unschädlich für Wasserpflanzen und Wassertiere.
- Ist viel sicherer als korrosive Säuren, Lösungsmittel oder chemische Desodoranzien.
- Wird in keiner Weise weder den Abfluss noch die Umwelt beeinträchtigen.
- Enthält keine alkalischen Stoffe, Säuren oder Lösungsmittel.
- Hat einen neutralen pH-Wert der zwischen 6 und 8 liegt.

1 L *

NATURA BLUE *Bio Sanitärreiniger und Geruchsneutralisator*

- Biologisches Sanitärprodukt auf Basis von Bakterien, Tensiden und organischen Säuren.
- Gewährleistet den Abbau von organischen Böden, ermöglicht die Reinigung aller Arten von Schmutz und beseitigt schlechte Gerüche.
- Entfernt Kalkspuren an Armaturen, Armaturen, Schüsseln, Waschbecken ...
- Verhindert auch die Behinderung von Rohrleitungen und Evakuierungen.
- Ohne Spülen: dauerhafte Wirkung im Laufe der Zeit.
- Kann auf allen Sanitärflächen verwendet werden.
- Auch bei Urinalen und Toiletten, in denen Verschmutzungen enthalten sind, sehr effektiv die Materialien. Biologisch abbaubare Tenside. Schöner Duft nach Minze.

20 L, 220 L *

NATURA CAR *Biologischer Karosseriereiniger für Waschboxen.*

- Zum Waschen von PKW, Krankenwagen, Autobussen, LKW, Militärfahrzeugen, Nutzwagen...
- Vorbeugung vor Gerüchen, die durch Mikroorganismen in Waschstraßen entstehen.
- Hervorragende Entfettungseigenschaften.
- Speziell bestimmt für die Beseitigung von Schmutz und statischen Filmen.
- pH neutral: ätzt keine Metalle, Farblacke, Glas oder Gummi.
- Fördert das phasenartige Abscheiden von Treibstoff und Wasser.
- Kann auch mit kalkhaltigem Wasser verwendet werden. Angenehm parfümiert.
- Die Aktivstoffe an der Oberfläche sind zu mehr als 95 % biologisch abbaubar.

5 L , 20 L

NATURA CUISINE *Biologisches Reinigungsmittel organischer Fette in Küchen.*

- Putz- und Entfettungsmittel für Fußböden, sehr wirksam in Restaurants und Hotels
- Entfernt auf Böden befindliche Fette und organische Abfälle.
- Enthält eine Mischung aus waschenden Substanzen, Emulgatoren und nicht krankheitserregenden Bakterien. .
- Ohne Nachspülen: Zeit- und Geldeinsparung.
- Sicherheit: die Böden sind nach dem Wischen erheblich weniger rutschig.
- Enthält aktive Gärextrakte: sofortige biologische Reinigungs- und hohe Entfettungswirkung, gewährleistet Tiefenreinigung (poröse und unebene Flächen).
- Enthält ultraspezialisierte Bakterien:



1 L

NATURA GEL *Biologisches Produkt in Gelform für Kanalisationen*

- Ein flüssiges Produkt, das nicht-pathogene lebende Bakterienkulturen enthält.
- Enthält Eiweiß-, Stärkemehl-, Zellulose- sowie Fett und Öl abbauende Bakterien.
- Sehr geeignet um Anschlag von Fett-, Öl-, Zellulose-, Eiweiß- und Stärkemehlansatz in Siphons, Abflüssen und Abflussrohren zu vermeiden.
- Baut Wasserstoffsulfid ab, das den bekannten Geruch von «faulen Eiern» verursacht
- Enthält keine aggressiven Chemikalien, die Gusseisen, PVC oder andere Materialien angreifen können.
- Es können keine Verletzungen entstehen wie bei der Anwendung ätzender Säuren oder Alkalien.
- Durch seine hohe Viskosität haftet das Mittel auch an vertikalen Oberflächen und kann da durch länger, also besser einwirken.



5 L

NATURA MASTER CONCENTRATE *Biologischer Entkalker für sanitäre Anlagen*

- Natura Master ist ein Sanitärreiniger auf Basis vom Milchsäure und beseitigt unangenehmen Geruch, der z.B. durch Kalk- und Fettrückstände, Bakterien und Urinstein entstehen kann.
- Biologisch abbaubar > 99%.
- Äußerst sicher, nicht korrosiv und enthält keine aggressive Säure so dass auch verchromte und andere Metallteile problemlos damit gereinigt werden können.
- Hinterlässt einen angenehm frischen Pfefferminzduft.
- Flecken und Streifen gehören der Vergangenheit an.

5 L, 20 L

NATURA SOL *Biologisches Putzmittel für Fußböden*

- Mischung spezialisierter Bakterien und Gärextrakte, die speziell für die Säuberung von Flecken mit Öl auf Beton-, Zement-, Stein- und keramischen Böden, auf Fliesen, Pflaster, Platten aus Waschbeton, Asphalt- und sonstigen Arten poröser Böden geeignet ist.
- Die Böden sind nach dem Wischen erheblich weniger rutschig
- Ohne Nachspülen: Zeit- und Geldeinsparung.
- pH-neutral: ätzt die Böden nicht.
- Die Bakterien haben positive Auswirkungen auf die Umwelt.
- Enthält keine genetisch modifizierten Bakterien.

5 L

NATURA SPLASH *Biologisches Reinigungs- und desodorierendes Mittel für Sanitäranlagen*

- Sehr wirksames Reinigungsmittel für sämtliche Flächen von Sanitäranlagen: Fußböden, Ausgüsse, Wände, Duschen, Bäder, Spiegel, Glas, Toilettenschüsseln, Urinale, Edelstahl, Chrom, Marmor, Polymere, Keramik, Acryl usw.
- Beseitigt unangenehmen Geruch von Urin und Exkrementen.
- Ohne Abspülen: Zeit- und Geldeinsparung.
- Enthält ultraspezialisierte Bakterien.
- Enthält aktive Gärextrakte
- Wirtschaftlich: es wird auf 1 bis 3% verdünnte Lösung verwendet.
- Verhindert Gerüche und das Verstopfen der Kanalisation und Abflüsse.



5 L, 20 L

ODORSTROYER *Anwendungsfertiger Geruchsentferner*

- Dieser sehr starke Geruchsentferner ist umweltfreundlich
- Entfernt die Gerüchte, anstatt sie zu vertuschen. Die Gerüche werden „eingefangen“ und anschließend vernichtet.
- Das Produkt beinhaltet ein Parfum um die Wirkung präsenter zu machen.
- Alle bekannten schlechten Gerüche werden von Odorstroyer aufgespürt: Kohlenstoffdisulfid (Gemüse – und Eierfäulnis), Katzenurin, Ammoniak, Dimethylamine, Trimethylamine...
- Odorstroyer ist ebenfalls ein Reinigungsmittel zur Entfernung von Flecken auf Stoffe und Teppichbodenbelägen.

10 Kg

REXODAN BALANCE AUTOMATIC *Konzentriertes biologisches Waschpulver*

- Enthält qualitativ hochwertige farbechte Bleichmittel und optische Aufheller.
- Ein biologisches Waschmittel, das effektiv proteinhaltige Verschmutzungen entfernt.
- Alle Wirkstoffe sind sicher für Buntwäsche.
- Entfernt Flecken aus der Kleidung, ist aber sehr schonend für die Fasern.
- Sehr hochwertiges Waschmittel für den Einsatz in niedrigen Konzentrationen.

Was ist der Europäische Umweltsiegel ?

Der EU-Umweltsiegel ist das offizielle europäische Umweltzeichen für Non-Food-Produkte und Dienstleistungen, mit dem Ziel, nachhaltigere Produktion und Verbrauch zu fördern. Das Siegel wird von allen Ländern der Europäischen Union sowie Norwegen, Liechtenstein und Island anerkannt.
Produkte und Dienstleistungen mit dem EU-Umweltsiegel wurden mit einer geringeren Umweltbelastung von Rohstoffen, Energie, Wasser, gefährlichen Stoffen, Abfall und Verpackung hergestellt

Warum ein europäisches Umweltsiegel ?

Durch die Verbreitung von Logos und Marken, die einerseits positiv ist, weil sie auf ein größeres Umweltbewusstsein weisen, droht der Verbraucher / Nutzer auf der anderen Seite, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen zu können. Die Lösung? Ein europäisches Umweltsiegel. Das geschah im Jahr 1992. Seitdem ist "Die Blume" ein Symbol der europäischen Einheit geworden. Das EU-Umweltsiegel bietet Sicherheit: Alle Produkte und Dienstleistungen mit der Blume wurden von unabhängigen Stellen auf die Einhaltung der strengen ökologischen Kriterien sowie strengen Leistungskriterien geprüft. Das EU-Umweltsiegel garantiert dem Benutzer, daß das Produkt eine geringere Umweltbelastung als andere Produkte auf dem Markt hat und es einer strengen Qualitätsprüfung unterliegt, um die Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

1 L *

ECO GLASS RTU *Reiniger für Glas und Spiegel.*

- Entfernt schnell Staub, Fingerabdrücke und andere Verunreinigungen, ohne Spuren zu hinterlassen..
- Entsprechend Umweltzeichen-Klassifizierung formuliert, sehr geringe Umwelteinwirkung, aber zugleich sehr effektiv gegen Schmutz.
- Ausgezeichnetes Reinigungsmittel, insbesondere für die Entfernung von fettigen und öligen Flecken.
- Entfernt schnell statische Folie, Fingerabdrücke, Insekten, Lippenstift und Schmutz auf Fenstern, Windschutzscheiben, Spiegeln und Displays.
- pH-neutral, nicht aggressiv. Ideal für alle abwaschbaren Flächen. Verursacht keine Mikrorisse, hinterlässt nach dem Trocknen keine Rückstände.
- Hinterlässt nach Verwendung einen angenehmen Blumenduft.

5 L *

ECO-MATIC *Konzentriertes chlorfreies Reinigungsmittel*

- Enthält weder EDTA noch Phosphate.
- Entfernt schnell und wirksam Fette, Eiweiße und Stärke.
- Beugt auch bei hartem Wasser (> 25 °fH) Kalkablagerungen vor.
- Ohne Schaumbildung, welche die Funktion der Maschine beeinträchtigen kann.
- Sicher zu gebrauchen in allen Geschirrspülmaschinen und Dispensertypen.
- Keine Probleme mehr mit Staubbildung, Anbacken, Verstopfungen und Überdosierung.
- Enthält eine sehr hohe Konzentration an aktiven Bestandteilen; Dosierung ab 1 g/Liter.

1 L *

ECO WC POWER *Reiniger und Entkalker in Gelform*

- Entfernt Kalkablagerungen und Schmutz von Wasserhähnen und Waschbecken, Toiletten, Duschen, Urinalen, Badewannen usw. Hinterlässt eine glänzende Oberfläche.
- Ökologisches Produkt, Inhaltsstoffe gemäß ECOLABEL-Kriterien. Sehr geringe Umweltauswirkungen und trotzdem wirksam gegen Schmutz. Auf Basis von organischen Säuren natürlichen Ursprungs.
- Hat keine negativen Auswirkungen auf septische Tanks.
- Dank seiner hohen Viskosität haftet das Produkt an vertikalen Oberflächen und kann deshalb länger und somit besser einwirken.
- Keine Gefahr der Beschädigung oder Entfärbung von behandelten Oberflächen. Auch sicher bei Edelstahl, verchromten Komponenten und Keramikfliesen.
- Entfernt unangenehme Gerüche und hinterlässt einen schönen Kiefernduft..

5 L

MANOFRESH *Ökologischer Handreiniger*

- Schonender und effektiver Reiniger.
- Basierend auf pflanzlichen Inhaltsstoffen.
- Erfüllt die strengen Anforderungen des Europäischen Umweltzeich
- Hinterlässt einen angenehmen und frischen Duft.
- Spült leicht
- Minimale Auswirkungen auf aquatische Ökosysteme.
- Erfüllt strenge Anforderungen an die biologische Abbaubarkeit.

DS 900 : MANOFRESH Seifenspender

seau de 5 L

MICROMAINS NEW *Seife auf Pflanzenbasis*

- Pulverpräparat für die Reinigung stark verschmutzter Hände.
- Enthält normiertes und mikropulverisiertes Tannenholzpulver mit Scheuereffekt.
- Parfümiert mit Lavendelessenzölen.
- Enthält keine Lösungsmittel.
- Die oberflächenaktiven Stoffe sind zu mehr als 90 % biologisch abba
- Im Einklang mit der Norm AFNOR NFT 73101 über Reinigungsmittel in Werkstätten ohne Lösungsmittel für die Reinigung der Hände.
- Im Einklang mit den gültigen Vorschriften für Kosmetikprodukte.

D 2500 :Spender

5 L *

PROLUBE BIOCHAIN ISO 150 *Biologisch abbaubares Sägekettenöl*

- Öl zur Schmierung von Kettensägen manuelle oder Automatische Schmierung.
- Aus einem raffiniertem Pflanzenöl besonders stabil Formuliert eine Oxidation.
- Öl verdickt und Schießen: enthält biologisch abbaubare Additive zur Verbesserung der wodurch die Klebrigkeit und Verbrauch Projektionen.

*400 ml net **

PROLUBE GREEN LUB *Grünes Schmierspray für die Seefahrt.*

- Wasserbeständiges Schmiermittel mit Lithiumseife in Sprayform.
- Grünes Mehrzweckschmiermittel für die Seefahrt.
- Hohes Adhäsionsvermögen und Unlöslichkeit.
- Für die Seefahrt empfohlen.
- Hohe Beständigkeit gegen salziges Milieu.
- Weder in Salz- noch in Süßwasser löslich.
- Sehr hoher Halt bei extremem Druck.
- Anwendungsbereich von -10°C bis + 150°C.
- Seefahrtsnorm STM 7420 B.
- Schützt und schmiert sämtliche mechanischen beweglichen sowie nicht beweglichen Flächen, die dem unterschiedlichsten Wirken von Feuchtigkeit, Wasser, warmen und sauren Ausdünstungen, Sand usw. ausgesetzt sind.

5 L

RINSE N SHINE *Konzentrierter Klarspüler für den Einsatz in industriellen*

- Verringert die Oberflächenspannung des Spülwassers, wodurch es keine Reste hinterläßt; hierdurch wird ein glänzendes Resultat gewährleistet.
- Garantiert schnelles Trocknen des Abwasches, verhindert die Bildung von Kreisen.
- Hochkonzentriert. Aufgrund des hohen Anteil an Wirkstoffe kann das Produkt bis 0,2 Gramm pro Liter verdünnt werden.
- Völlig sicher im Gebrauch.
- Durch grüne Farbe Sichtkontrolle der Dosierung..
- Bildet keinen Schaum.

*5 L, 20 L, 220 L *, 1000 L **

SUPER KLEAN *Universeller Super Fettentferner*

- Flüssigreiniger mit dem ökologischem Attest „Ecolabel“ für die Reinigung und Entfettung sämtlicher wasserfester Oberflächen, auch bei sehr starker Verschmutzung.
- Erfüllt auch die strengsten Anordnungen und Vorschriften des europäischen Ecolabel.
- Darf in der lebensmittelverarbeitende Industrie verwendet werden.
- Wird überall dort angewendet, wo unbedenklich Wasser zur Reinigung verwendet werden kann, ohne eine Beschädigung der Oberfläche zu verursachen.
- Super Klean verwenden Sie überall dort, wo hohe Ansprüche an eine perfekte Sauberkeit der Oberflächen in allen möglichen Einrichtungen gestellt werden: Schulen, Kirchen, Krankenhäuser, Pflegehäuser, Verwaltungs- und Bürohäuser usw.
- Hervorragend für fettige Oberflächen.
- Mit speziellem Korrosionshemmstoff für Aluminiumoberflächen.
- Sehr ergiebig in der Anwendung. Wirksamkeit bis zu einer Konzentration von 1 %.
- Die Wirksamkeit wurde im SGS Institut Fresenius getestet.

INOVSOL *Bodenreiniger*

Effektiv: Reinigt alle Bodenarten. Die Wirksamkeit von SGS Institut Fresenius bestätigt. Umweltfreundlich: enthält Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Umweltzeichen: entspricht den strengen Anforderungen der Verordnung Umweltzeichen. Produktsicherheit: ohne Beschriftung der Toxizität.
Wirtschaft: hoch konzentrierte Produkt, wird verwendet, verdünnt von 1%. Ohne Angriff auf die Medien, auch zart wie Marmor. Hohe Toleranz gegen Wasserhärte. Reinigen ohne Spülen nach dem Aufbringen und hinterlässt keine Spuren. Produkt neutral Lauge oder Säurefrei, kein Angriff auf Wachse und Bodenbeläge.

INOVGEL WC *Reiniger Entkalker von sanitären*

Effizient: sauber, Kalk-und Duftstoffe Geräte Gesundheit wie Toiletten, Duschen, Urinale, Waschbecken, Badewannen stürzt. Umweltzeichen: den strengen regulatorischen Anforderungen. Fertig Shine: hellt die behandelten Oberflächen.

Garantiert hohe Effizienz, Sicherheit für die Nutzer, die Umwelt und Gesundheit. Seine Formel ist ideal für den täglichen Gebrauch. Sicher für Klärgruben. Angenehm mit Mandarine duftend. Keine Phosphorsäure oder Salzsäure.

INOVGLASS *Fensterputzer Oberflächen*

Performance: reinigt, entfettet und glänzt Fenster, Spiegel und alle glatten Oberflächen, ohne eine Spur oder Segeln. Umweltzeichen: erfüllen die strengen Anforderungen der Verordnung Umweltzeichen.
Vielseitig: Mit Wirkung zum Innen-oder Außenflächen.
Umweltfreundlich: hergestellt mit Zutaten pflanzlichen Ursprungs, die den Kriterien der biologischen Abbaubarkeit der Europäischen Kommission für grüne Produkte gerecht zu werden. Gebrauchsfertig: einfach zu bedienen.
100% recycelbare Verpackung.

INOVNET *Allzweckreiniger*

Effektiv: reinigt alle Oberflächen, entfernt Öl, Fett und Schmutz Vielfalt. Die Wirksamkeit von SGS Institut Fresenius bestätigt.

Umweltfreundlich: enthält Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs. Umweltzeichen: erfüllen die strengen Anforderungen der Verordnung Umweltzeichen. Produktsicherheit: ohne Beschriftung der Toxizität. Preiswert: wird verwendet, verdünnt von 1%.

INOV VAISSELLE *Hand- geschirrspülmittel*

Geschirrspülmittel starke Entfettung. Reinigt und glänzt Gerichte. Neutral, hautfreundlich und ermöglicht den häufigen Gebrauch.Trocknet schnell, ohne Spuren zu hinterlassen. Umweltfreundlich: hergestellt mit Zutaten pflanzlichen Ursprungs, die den Kriterien der biologischen Abbaubarkeit erfüllen. Duft-frei: Erforderlich durch das Umweltzeichen für Produkte stürzte Profis. Verwendbares Produkt in der Lebensmittelindustrie.

INOVMATIC *Spülmaschinen-Tabs*

Beseitigt organische Verschmutzungen, Koffein und Koffein Besteck, Teller, Geschirr, Gläser, Töpfe, Pfannen, usw.. Umweltzeichen: erfüllen die strengen Anforderungen der Verordnung Umweltzeichen. Umweltfreundlich: hergestellt mit Zutaten, die die Kriterien der biologischen Abbaubarkeit der Europäischen Kommission treffen für Produkte ökologisch. Kann in der Spülmaschine oder Spülen von Gläsern verwendet werden. Hinterlässt eine glänzende Schale und einen frischen Duft in der Spülmaschine. Effizient bei niedriger Temperatur (55 ° C): Energieeinsparung.

ACRIMUR *Mehrzweckgrund- und Deckfarbe für Innenräume*

Matt Acrylfarbe in wässriger Phase. Einfache Anwendung. Große Deckkraft. Sehr hohe Weiße: reich an Titandioxid. Waschbar. Geruchlos. Sehr geringe VOC Kann mit Universalpasten bis zur maximalen Dosis von 3% (Farben auf Anfrage erhältlich) abgetönt werden. Beschichtung für den Innen-Oberflächen wie Wände, Decken, Dekoration Stücke trocken.

Angewandte auf Putz, Trockenbau, Putz mit Wasser, beschichtet Zement, Beton, Betonklotz, Ziegel, anhaftende alte Farbe sorgfältig gewaschenen, Rauhfaser, etc..

ACRIBRILL *Anstrich für Innen-Abstrahlung*

Qualität: Farbe auf Dispersion Aspekt hellen Hälfte gestreckt. Hohe Reichweite. Ohne Lösungsmittel. Sehr geringe VOC Geruchlos. Auslaugbare.

Weiß. Leicht zu verarbeiten. Kann mit Universalpasten bis zur maximalen Dosis von 3% (Farbstoffe auf Anfrage erhältlich) abgetönt werden. Beschichtung für den Innen-Oberflächen wie Wände, Decken, Glas Maler-und Lackierarbeiten, für

Fast alle Fonds, wie Mineralien, als behandelt, Beton, Asbestzement, Dispersionsfarben, Gipskartonplatten in Haut-Karte, Rauhfaser, etc., nach Vorbereitung der Oberfläche.

SATIMUR *Anstrich für Innen-Abstrahlung*

Anstrich-Dispersion matt eng. Ohne Lösungsmittel. Sehr geringe Geruchlos VOC. Auslaugbare. Weiß. Leicht zu verarbeiten. Kann abgetönt werden mit Universalpasten bis zur maximalen Dosis von 3% (Farben auf Anfrage). Beschichtung für den Innen-Oberflächen wie Wände, Decken, hintergrund Glas und Dekoration, für fast alle Fonds, wie Mineralien, als behandelt, Beton, Zement, Dispersionsfarben, Gipskartonplatten in Haut-Karte, Papier Verwurzeln, etc., nach Vorbereitung der Oberfläche.

PAROPLUS HYDRO AV *Wasserlösliche semipelikuläre Imprägnation für Holz.*

■ Verschönert Holzuntergrund und schützt ihn langfristig.
■ PAROPLUS HYDRO AV hat für die Außenanwendung die Umweltmarke ECOLABEL, ist aber auch für die Anwendung innen geeignet.
■ Hervorragende Beständigkeit gegen UV Strahlung. Reguliert die Feuchtigkeit des Holzes.
■ Ist schonend zur natürlichen Maserung des Holzes.
■ Einfache Anwendung.
■ Erzeugnis auf Basis von Wasser. Geruchlos.
■ Farbtöne: farblos, Eiche, Eiche rustikal, Kirsche und Kastanie.
■ Es wird für Holzuntergrund in trockenen oder feuchten Räumen oder für Holzkonstruktionen außen auf dem Land, in der Stadt, in der Industrie und am Meer verwendet.