





I  
N  
S  
T  
A  
N  
D  
H  
A  
L  
T  
U  
N  
G



# OBERFLÄCHEN



**INOX CLEANER** *Reinigt, poliert und schützt, hinterläßt keine Wasserflecken, Flecken und Verfärbung*



600 ml net

Speziell entwickelt für die Anwendung bei Edelstahloberflächen, Chrom und Aluminium. Entfernt Staub, Fingerabdrücke und leichten atmosphärischen Belag. Hat einen angenehmen Zitronenduft.

**PROALIM MEGACID** *Konzentrierter saurer*



Konzentrierter chemischer Reiniger, bestehend aus industriell geeigneten Reinigungsmitteln auf dampf- und säurefreier Basis. Die Säure / Reinigungsmittel-Kombination reinigt schnell und effizient. Enthält keine Salzsäure oder Salpetersäure.

6 Kg, 25 Kg, 280 Kg\*

**LUBRINOX (STEELBRITE)** *Reinigt, poliert und schützt Oberflächen aus Edelstahl, Aluminium und Chrom*



400 ml net

Reinigt und regeneriert die behandelten Elemente: Industrieküchen, Öfen, rostfreie Spülen, Lebensmittelproduktionslinien usw. Renoviert, glänzt und schützt Oberflächen in Edelstahl, Chrom und Aluminium. Hergestellt aus Paraffinöl. Ohne Silikon.

**GEL NO RUST INOX** *Gelartiger Rostentferner für Edelstahl.*



1 L\*

Für die Entfernung von Rost und Oxidation auf einer Vielzahl von Edelstahlfächen (matt oder glänzend). Äußerst einfach und praktisch im Gebrauch; mit schneller, entoxidierender Wirkung, ohne dabei die Metalloberflächen anzugreifen. Enthält weder starke mineralische Säuren noch Lösungsmittel.

**POLYNOX** *Flüssiges Scheuermittel*



1 L

Entfernt hartnäckigen Schmutz wie Fett- und sonstigen Ansatz. Zu verwenden auf allen harten, wasserbeständigen Oberflächen wie Wasserhähnen, Kochtöpfen, etc. Wirkt schnell, ist leicht anzuwenden und arbeitssparend.



**KRONNIX GEL FAST** *Spezialgel zur direkten Verwendung*



5 Kg

Zum Entfernen von Oxidationen und schwarzen Verunreinigungen und Flecken, die beim Schweißen korrosionsbeständigen Stahls entstehen. Hat eine hohe Viskosität, rutscht nicht ab, auch nicht bei der Anwendung in senkrechter Lage.

**METAL DECALIX** *Dünnflüssiges Abbeiz- und Reinigungsmittel*



5 Kg, 25 Kg

Für rostfreie Stahlsorten, das aufgrund der Tatsache, daß es direkt auf das zu behandelnde Metall einwirkt, im Rahmen einer einzigen Behandlung gleichzeitig entfettet und abbeizt. Wirkt sehr schnell auf das zu reinigende Material ein.



Cemex Kundentest

**CEMEX** *Cemex entfernt auf einfache Weise Mörtelreste*



5 L, 20 L, 210 L

Belag und Rost auf Backstein, Mauerwerk und Werkzeug. Zu gebrauchen als Entferner von Schmutz wie Sonnenöl- und Nikotinflecken auf Terrazzo- und Fliesenwerk. Entfernt Algenbelag auf Fliesen, Wänden etc. Kann auch zum Lösen dicker, schwerer Kesselsteinablagerungen in Rohren und Wasserrohren verwendet werden.

**METAL DR 150** *Entfernt Zement- und Kalkresten auf Metalle, entrostet, entfettet und phosphatiert in eine einzige Behandlung*



5 L, 20 L

Enthält eine Auswahl von Säuren die anodisierte Aluminiumprofile nicht angreift wenn die richtige Verdünnung verwendet wird. Keine schädliche oder korrosive Dämpfe. Metalloberflächen können nach der Behandlung sofort angestrichen werden.

**ZEP 7-11** *Reinigt, poliert, erneuert und schützt*



5 L, 20 L

Glanz und Farbe werden wieder hergestellt. Zum Entfernen von angesetzten Speiseresten, Tintenflecken, Rost, Kalk, Fett und Säurebelag, sowie Rostflecken auf Fliesen. Wirkt schnell und leicht.



7-11 Test



**PAROXIDE** *Rostumwandler*



1 L

Ein Rostumwandler, der schnell den Rostprozess neutralisiert. Dringt in den Rost ein und bildet einen Schutzfilm. Haftet sehr stark auf Stahl. Ist einfach im Gebrauch und kann sogar auf schwierig erreichbaren Stellen angewendet werden. Nicht brennbar. Nicht giftig.

**IRON CLAD** *Stabiler, dauerhafter Metallschutz*



600 ml net

Beugt Rost und Korrosion vor. Widersteht wärme, Regen, Schnee, Salzwasser, etc.



Alinox test

**ALINOX** *Edelstahlbeschichtung*



400 ml net

Vermeidet Korrosion. Ästhetische Schutzschicht gegen Rost. Schnelle und ästhetische Lösung. Lange Lebensdauer. Effiziente Arbeitsweise. Verfärbt und oxydiert nicht und ist hitzebeständig bis 170 °C. Ist nicht giftig und nicht schädlich. Eine unübertroffene Edelstahlbeschichtung.



### **PARQUET 05** *Reinigungspräparat für Parkett, Holz und sämtliche Flächen*



5 L

Geeignet für alle Fußböden und Flächen, insbesondere für Parkett und Holz. Antistatische Wirkung. Angenehm parfümiert. Verleiht den Flächen ihre ursprüngliche Optik. Trocknet schnell. Erfordert kein Abspülen.

### **WOOD DOCTOR** *Ein Holzreinigungs- und -konservierungsmittel*



600 ml net

Das ursprüngliche Aussehen und die Struktur des Holzes werden konserviert und erhalten. Entfernt Flecken, Greif- und Wasserspuren von Holzplatten, Möbeln, Gegenständen aus Holz, Strandkabinen und allen anderen Holzobjekten. Angenehmer Duft der Zitrone.

### **TRANSEAL** *Holzboden Glaser*



5 Kg

Ausgezeichnete Transparenz und Beständigkeit gegen Kratzer und Schuhsohlen. Ausgezeichnete Spannung und Flexibilität. TRANSEAL ist resistent gegen Schwärzung durch Holzalterung. Schützt neue oder alte Parkettböden frisch abgezogen. Permanente Beschichtung von Parkettschutz. Lack verwendbar auf allen Holzstützen im Innenbereich.




### **WOODBRITE** *Ntigräu-Behandlung für Holz*



5 L

Gibt verblasstem und verwittertem Holz seine ursprüngliche Farbe wieder. Geeignet für alle Arten von Holz, einschließlich exotischen Hölzern.

test woodbrite. 10 minutes, sans frotter, rinçage au seu d'eau. bois : Ipé



### **OXYSRAY** *Fleckentferner für Teppiche und Textilstoffe*



1 L \*, 5 L \*

Entfernt hartnäckigen Flecken und Gerüche von Teppichen und Textilstoffen. Vollständig biologisch abbaubar. Einfache Anwendung. Es genügt, Oxyspray auf den Fleck zu sprühen und das Präparat wirken zu lassen. Nicht bürsten, reiben, abtupfen oder herauswischen.

### **ASSIST** *Schäumendes Shampoo zum Reinigen von Teppichen, Teppichböden, Möbelstoffen, Autositzbezügen aus Wolle, Nylon, Acryl und anderen synthetischen Fasern etc.*



600 ml net

Die schmutzabwehrenden Stoffe im Produkt schützen gegen Staub und Belag. Wird mit einem speziellen Mundstück für größere Oberflächen geliefert.



### KDS 3 *Parfümiertes Reinigungsmittel für Fußböden*



5 L

Zur täglichen Reinigung von wasserbeständigen Fußböden wie Fliesen, Marmor, hartem Kalkstein, Linoleum etc. Reinigt ohne Scheuern. Bildet keinen Schaum. Trocknet ohne Streifen zu hinterlassen.



**KDS NEW DUO INOX SYSTEM**

### KDS 1 *Allzweckreiniger*



5 L

Überall dort zu verwenden, wo sicher mit Wasser gearbeitet werden kann. Sparsam: Die Formel ist so kraftvoll, daß sogar noch eine Verdünnung von 0,45 % wirksam ist. Es enthält keine Alkalien und ist nicht reizend für die normale Haut.

**ZDS SYSTEM**



### VITASHOK *Bodenreiniger*



20 L

Speziell für das Bodenprogramm empfohlen. Wirksam von 1%. Reiniger vollständig in Wasser löslich. Hohe Toleranz gegenüber der Härte des Wassers. Hinterlasse keine Spuren. Ideal für dunkle Böden. Angenehm duftend, sehr sparsam im täglichen Gebrauch. Nicht schäumend. Reiniger ohne zu spülen. Völlig neutral auf Oberflächen.

### LIQUISEC *Deodorierungs- und Absorptionsmittel für Flüssigkeiten*



1 Kg

Extrem stark, kann das 100 bis 120-fache seines Volumens absorbieren, je nach Natur der Flüssigkeit. Absorbiert schnell, fängt Flüssigkeiten auf Wasserbasis auf (Getränke, Säfte, Lebensmittel, etc.) Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel, Urin, Erbrochenes etc.



### ZEP SHIELD

*Bodenwachs auf Basis von Mischpolymeren*

Bildet eine transparente, glänzende und harte Schicht. Sehr beständig. Nur wenig Pflege erforderlich. Hohe Beständigkeit gegen Kratzer und Schuhspuren. Ideal für Bereiche mit niedrigem Pflegebedarf. Kann für mehr Glanz noch poliert werden.



### ZEPTONE *Porenfüller*

### ZEP FOCUS

*Besonders lang anhaltende, selbstglänzende Emulsion auf Basis eines Akrylpolymers*




Für minimale Fußbodenpflege mit einer Bohnermaschine mit hoher Drehzahl. Verleiht dem Boden einen besonders lang anhaltenden "Wet Look"-Effekt. Rutschfeste Bodenfläche gemäß CSMA und UL Standard ASTM D-2047-69.

### TIME SAVER

*Remover Wachse ohne Ammoniak sehr stark ohne Geruch*

Entfernt schnell die meisten Arten von Wachs ohne die Verwendung einer Einscheiben- oder anderer mechanischer Einwirkung. Ohne Angriff auf die Träger bei der Verwässerung der Nutzung. Kein unangenehmer Ammoniakgeruch. Entzündlich. Entfernt Wachse, Füllstoffe, Metallwachs und Sprays. Entfernt Spuren von Harzen, die von Sportlern (Handballern usw.) verwendet werden.



**1 SYMOSOL 30 Kunstharzmörtel**



5 Kg

Verwendbar bis - 30 ° C Synthetischer Mörtel ohne Lösungsmittel oder Wasser. Kein Schrumpfeffekt nach dem Trocknen. Ausgezeichnete mechanische Beständigkeit. Sehr hohe Härte kombiniert mit großer Flexibilität. Resistent gegen den Durchgang von Gabelstaplern. Kann von den meisten Farben abgedeckt werden. Farbe nach dem Trocknen: grauer Zement.

**PROCOLLE RUBAMARK Klebmarkierungsband für Innen**

existe en largeur 5 ou 10  
Farbe : Rot, grün, gelb, blau,  
Rot/weiss, gelb/schwarz

Selbstklebendes Bodenmarkierungsband für den Innenraum. Ermöglicht die Abgrenzung von Lagerflächen, Fußgängerzonen, Sicherheitszonen in Industriebereichen, Verkehr, Gemeinden, Schulen, Parkplätzen, Lagerhäusern usw. RUBAMARK wird sehr schnell auf allen glatten Oberflächen aufgetragen. Reduzierte Arbeit und Wiedereröffnung des unmittelbaren Verkehrs. Ohne Sicherheitskennzeichnung. Große Auswahl an



**ZEPOXYSOL S Lösungsmittel Epoxid Bodenfarbe**

Zwei-Komponenten-Beschichtung. Inside-out. Gute Beständigkeit gegenüber chemischen Angriffen. Satin / glänzendes Aussehen. Sehr gute Haftung. Verhindert den Verschleiß von Estrich Farben: Greige, Sand, Creme, Grasgrün, Rotbraun, Mandelgrün, Grau, Weiß, Schwarz. Dank unserer QUARTZ-Lasten rutschfest.

0.75 + 4.25 Kg \*  
2.3 + 12.7 Kg \*

**DILU 410 Lackverdünner für Epoxylack**



5 L

Gute Lösefähigkeit zum Reinigen der Geräte. Enthält keine chlorierten Lösemittel. Zum Verdünnen unseres Epoxylacks Poxy Sol S.

**2 ANTI RUST 2 Eine sehr spezielle Rostschutzfarbe**



5 Kg

Bleifrei. Kann direkt auf jeden Untergrund aufgetragen werden. Dringt sehr schnell in den Rost ein. Schützt alle Metalloberflächen gegen Rost. Ist beständig gegen eine salzhaltige, feuchte oder schwefelhaltige Umgebung.

**BRILARUST Rostschutzfarbe**



5 Kg

Kann direkt auf jeden Untergrund aufgetragen werden. Dringt schnell in den Rost ein. Beständig gegen eine salzige und feuchte Umgebung. Hat einen schönen Glanz.



Anti rust grau



**DILU 464 Dilu 464 ist geeignet für die meisten Alkydlacke**



5 L


Gute Lösefähigkeit zum Reinigen der Geräte. Hervorragendes Entfettungsmittel zum vorbehandeln der zu lackierenden Oberflächen. Zum Verdünnen der meisten Alkydlacke in gelöstem Zustand. Besonders geeignet für unsere Lacke Antirust 2 und Brilarust.

## ERASE Graffiti-Entferner



600 ml net

Besteht aus einer Mischung von speziell selektierten Lösungsmitteln. Effektiver als Reinigungsmittel die nur aus einem Lösungsmittel bestehen. Entfernt die hartnäckigsten Flecken die durch Farbspray, Kugelschreiber, Filzstift, Bleistift, Lippenstift, Tinte, Leim, Farbkreide etc. entstehen.



## STRIP FAST Abbeizmittel in Gelform



750 ml ,20 L\*

Abbeizmittel ohne Methylenchlorid und Methanol. Nach den neuesten europäischen Sicherheitsstandards formuliert. Der Verzicht auf Methylenchlorid bedeutet Sicherheit für den Anwender und die Umwelt. Kann mit einer Bürste oder einem Pinsel aufgetragen werden. Wird unverdünnt auf bspw. Holz, Eisen oder Mauerwerk benutzt.

## STRIP GREEN Sicherheitsentfernungsgel für Farben und Lacke



5 L

Wirksam: Scheuert gründlich Acryl-, Vinyl-, Glycerophthal-, bestimmte Polyurethan- und Epoxidfarben, Lacke, Farben und Klebstoffe. Keine chlorierten oder aromatischen Lösungsmittel, kein Phenol, kein N-Methyl-2-Pyrrolidon, kein CMR. Gel-Produkt: ermöglicht die Anwendung auf vertikalen Oberflächen. Einfach anzuwenden: durch einfache Beschichtung aufgetragen. Geringer Geruch. Verwenden Sie auf Metallen, Holz, Zement.

## STRIPOL Mittel zum Entfernen von Farben und Lacken



5 L

Ermöglicht das Entfernen sämtlicher Typen von Farben und Graffiti. Enthält keine chlorhaltigen Lösungsmittel, aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Phenole. Entfernt mehrere Farbschichten auf einmal. Hervorragendes Eindringen in die Farbe. Wird durch bloßes Auftragen appliziert.

## STRIP OFF Farben-Entferner



600 ml net

Entfernt alle Farben, Anstriche und sonstige Restprodukte auf lösungsmittelbeständigen Oberflächen. Zur Innen- und Außenanwendung. Tiefe Entfernung von Lacken (Akryl, Vinyl, Glycerol), Farben und Anstriche. Entfernen von Fugen an den Verbindungsstellen und schnelle Entfernung von Graffiti.

## BFAG - ANTI-GRAFFITI GEL OU LIQUIDE *Anti-graffiti pour surfaces non poreuses*

BFAG- Anti-Graffiti Flüssigkeit oder Gel ist ein Produkt Es beseitigt alle Arten von Graffiti von der Außenfläche von Fahrzeugen, deren Zusammensetzung auf Acryl- oder Kunstharzen basiert. Es ist zu 98% biologisch abbaubar in 28 Tagen. Es enthält keine Schwermetalle oder Phenol und basiert auf wasserlöslichen Lösungsmitteln. Entfernt schnell und einfach Graffiti aus nicht porösen Hölzern.





**BFAG - NS** *Anti-graffiti pour surfaces poreuses*

- > Speziell für unbehandelte und poröse Oberflächen wie Granit, Naturstein, Sichtbeton oder Sichtbeton, etc.
- > Löslich in Wasser
- > Unbrennbar
- > Enthält keine Phosphate oder Lösungsmittel
- > Biologisch abbaubar.

**BFAG -SCHATTENEX** *Schattenentferner*



BFAG - Schattenex ist ein Schattenentferner auf Säurebasis und entfernt allfällige Schatten nach einer Graffitientfernung. Schattenex ist biologisch abbaubar. Auf säurebeständige Natursteine, Sichtbeton und Waschbeton. Nicht geeignet für säureempfindliche Materialien wie Kalkstein und glasierte und polierte Steine zum Beispiel Granit oder Marmor.



Das Zepgom ist eine Maschine zum Ablösen verschiedener Oberflächen. Dieser Prozess, der als Aerogel-Reinigung bekannt ist, wird durch Niederdruck-Sprühen einer Mischung aus trockener Druckluft und einem natürlichen Strahlmittel erreicht.

Aerogeller passen sich der Behandlung von empfindlichen, komplexen oder schwer zugänglichen Oberflächen an. Darüber hinaus ist diese Technik der Aerogelentfernung völlig ökologisch.

Garnet hat alle wesentlichen Eigenschaften, dass das Strahlmittel als ökologisch, effizient und wirtschaftlich zu betrachten ist. Es ist ein völlig natürliches Produkt, ohne Toxizität, chemisch inert und ohne Ferrit. Aus dem Gestein von Almandine gewonnen, ist es eines der härtesten und widerstandsfähigsten Mineralschleifmittel der Welt.



garnet 20-40



garnet 80



garnet 120




garnet 200

sac de 25 Kg



Natriumbikarbonat ist es auch ein sehr wirksames Schleifmittel, ideal zur Behandlung empfindlicher Oberflächen, ohne diese zu verändern. Sehr umweltfreundlich und wunderbar geeignet für den Einsatz mit unseren Aerogomeren, garantiert Ihnen dieses Schleifmittel ein effektives Strippen. Sowohl lösliches als auch biologisch abbaubares, abrasives Backpulver ist innovativ. Es wird durch einfaches Spülen mit Wasser beseitigt und belastet die Umwelt nicht. Es ist ein nicht brennbares, ungiftiges Produkt. Sehr leichtes, abrasives Backpulver entschlackt die meisten Materialien nicht, verursacht kein Festfressen: Sie müssen Ihre Glasoberflächen nicht mehr schützen.



**B** **BFAG - BF 3000** *Anti-graffiti Plexigalss / panneaux routiers*



500 ml

BFAG- BF 3000 wurde speziell hergestellt für die Entfernung auf empfindlichen Oberflächen. Es ist frei von Schwermetalle, hat eine hohe Lösekraft und ist biologisch abbaubar. Spezialprodukt für Acryl-, Plexiglas und Makrolon. Diese werden nach der Entfernung nicht milchig. Graffiti, Sprühlacke, Farben, Filz-/Faserstiften (Edding), Leim- und Klebrückstände lassen sich in der Regel problemlos, schnell und rückstandsfrei befreien.

**A** **AXIROAD** *Leuchtende Farbe für Straßenmarkierungen*



25 Kg\*

Für den Einsatz unter niedrigem Druck. Eine Schicht ist oft ausreichend. Schnelle Trocknung und hervorragende Haftung auf der Oberfläche. Folgt die Bewegung des Asphalts. Sehr hohe Temperaturbeständigkeit. Hohe Beständigkeit gegen Verkehr.

**MARKOPEINT** *Zum Markieren von Axialstreifen, Pfeilern, Eingrenzungen und Gehwegrändern*



500 ml net

Markieren von Verkehrszeichensystemen im Allgemeinen. Schnell einsetzbereit, hervorragende Ergebnisse, bleibt lange sichtbar.

**MARKOTRACE** *Das Gerät dient zur Anbringung gerader Linien auf Parkplätzen, Läger, Arbeitsplätzen, Sportplätzen, etc. Ein Abstandsbügel wird mitgeliefert.*



**EMULROUT** *Bitumenmischung zur direkten Anwendung*



25 Kg

Sofortige Reparatur von Löchern und Rinnen. Auf Basis von Kaltbitumen. Weder Mischen noch Erwärmen erforderlich. Ist mit Asphalt und Beton kompatibel. Bietet eine außerordentliche Adhäsion und Geschmeidigkeit. Wird durch Verdichtung und Luftpfeinwirkung hart. Trocknet schnell. Sehr gute Beständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen.

**SUPER LICOGLASS** *Sehr schnellwirkendes Abtaumittel*



25 Kg

Sofortige exotherme Reaktion in Kontakt mit Wasser. Wirkt durch einfachen Kontakt mit Feuchtigkeit, Schnee und Eis. Keine Notwendigkeit für eine Verdünnung. Exzellente Ausbeute pro m2 bis zu 8 mal weniger als Streusalz.



**ZEPROTOR M3** *Epandeur manuel*

**STARGLACE** *Gegen Schnee und Glatteis-Sicherheitsabtaumittel*



25 Kg

Wirksam bis -30 °C. Keine Beschriftung der Toxizität: nicht reizend, nicht korrosiv. Ohne die Bodenbelägen zu ätzen, lässt fast sofort die engen Glatteisschichten schmelzen : erhöhte Sicherheit für Leuten, Tieren, und Anstaltungen. Dank seinem Magnesiumchloridbasis greift nicht Pflanzen, Tieren und Umwelt an. Starglace ist auf Stahl, Zinn und Aluminium wenig korrosiv als andere oft benützt Abtaumitteln: völlig neutral über Asphalt. Leicht anzuwenden: nur zu streuen. Hinterlässt keine Flecken auf die Teppischböden in den Gebäuden



**ZEPROTOR SW20E**

**GELIQ** *Schnellwirkendes, ungefährliches Abtaumittel*



20 L\*

Vorbeugende und heilende Behandlung. Seine Wirkung ist sehr schnell. Das Mittel bleibt wirksam bis -50°C. Enthält ein Korrosionsschutz Mittel. Sehr billig beim Verbrauch. Hinterlässt keine Spuren.

# ESPACE SENTEURS

## NEUTRADOR *Geruchsentferner um unangenehmen Geruch zu vertreiben*



1 L


Kann verwendet werden als Spray oder als kontinuierlicher Streuer im Sentinel- Halter. Für das Entfernen von unangenehmen Gerüchen wie: von Rauch, Schimmel, Feuchtigkeit, Müll, Küchengerüche, chemische Gerüche, Schweiß, usw...

## NEUTRAMAX *Geruchsneutralisierendes Gel*



35 g, 130 g

Geruchsneutralisierendes Gel Das Produkt hat die Form eines Gelkissens und gibt Molekülen frei, die Gerüche neutralisieren, ohne sie zu maskieren. Neutralisierende Wirkung: verkapselt keine Gerüche, es entfernt Gerüche. Parfümiert: Neben der neutralisierende Wirkung hinterlässt das Produkt einen angenehmen Duft.



## ODORCLIP *Lufterfrischer*



1 L

Umweltfreundlich ohne Batterien Treibmittel mit niedrigem VOC Wert. 100% Recyclingpapier. Angenehmen Duft für 4 - 6 Woche. Die Größe abnimmt, sobald die Verdampfung von Parfüm.

## SUPER MIST XL *Parfum für den Super Mist Spender*



270 ml

MIST XL NEUTRAL : neutralisiert Gerüche. Erhältlich in den folgenden Parfums: Cherry, Cote d'Azur, Fresh, Green apple, Lemongrass, Marine, Matinal, Oriental, Royal, Serenity, Zen.



## ZEPHYRA *Geruchsentferner mit einen angenehmen Duft*



1 L

Für alle Räume. Ermöglicht eine wirksame Zerstreung des Präparats im ganzen Raum. Spray in Großverpackung. Ideal zur Geruchentfernung in Büros, Sitzungsräumen, Hallen, gemeinsamen Speiseräumen, etc.

**ODORGATE PLUS** *Mittel zur Geruchsneutralisierung*



Eine konzentrierte Flüssigkeit, die es ermöglicht, den Prozess der Fermentierung von organischem Abfall einzustellen. Beseitigt unangenehmen Geruch durch sein Wirken auf organische Bestandteile. Hinterlässt keine Flecken.

5 L

**ODORSTROYER** *Zum schnellen Entfernen von unangenehmen Gerüchen in Gebäuden und in der Industrie*



Dieser sehr starke Geruchsentsferner ist umweltfreundlich. Entfernt die Gerüche, anstatt sie zu vertuschen. Die Gerüche werden „eingefangen“ und anschließend vernichtet.

5 L, 20 L

**DEO 3** *Ein konzentrierter, industrieller Lufterfrischer auf Wasserbasis mit einem angenehm fruchtigen Duft*



Wirkt effektiv unangenehmen Gerüchen entgegen, sogar stark verdünnt, und hinterlässt einen angenehm fruchtigen Duft. Beinhaltet eine Mischung von drei wirksamen Parfümen. Ist tier- und pflanzenfreundlich und bei vorgeschriebener Verdünnung ist es auch für den Menschen und das Haustier unbedenklich.

20 L

**TC FRESH** *Flüssigkeit zur Bekämpfung unangenehmer Gerüche.*



Sehr gut zur Beseitigung unangenehmer Gerüche in Tanks geeignet. Auf Basis parfümierter Öle in Wasser. Sicher für die Anwendung auf einem Großteil Metalle und Beschichtungen. Hinterlässt einen langanhaltenden angenehmen Zitronenduft und ist wirtschaftlich in der Anwendung.

20 L \*

**KDS 6** *Konzentriertes desodorierungs- und geruchsneutralisierendes Mittel auf Wasserbasis*



Unangenehme Gerüche werden auf chemische Weise neutralisiert. Hinterläßt einen angenehmen, frischen Zitronenduft.

5 L

**SCENT MARKETING**

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass ein angenehmer Duft den Kunden auf folgende Weise positiv beeinflusst:

- Er erhöht seine Aufmerksamkeit und die Kaufbereitschaft
- Er hilft dabei, dass der Kunde sich entspannter und ungezwungener fühlt
- Der Duft bereichert die Umgebung auf angenehme Weise und führt damit zu einer längeren Verweildauer des Kunden
- Er bringt unauflöslich das Gefühl des Wohlbefindens mit einer bestimmten Umgebung in Zusammenhang.



## INSECTICIDES



### INSECTIPLUS *Concentré insecticide spécial insectes volants ou rampants*



500 ml

INSECTIPLUS est une formulation concentrée à base de Cyphénothrine. Insecticide puissant de grande efficacité et à fort effet choc. Efficace sur insectes volants ou rampants tels que mouches, moustiques, cafards, fourmis, puces, punaises de lit, acariens... Rémanence de 1 à 2 mois. Formulation aqueuse : sans odeur. 1 dose de 500 ml permet d'obtenir 5 litres de solution prête à l'emploi.

### MULTI SHOT *Insecticide foudroyant rémanent pour volants et rampants*



600 ml net

Émulsion aqueuse sans odeur. Formulé à base de cyperméthrine, agit par contact. Action foudroyante sur les insectes volants. Action rémanente sur les insectes rampants. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur. Ne tâche pas, ne graisse pas les supports. Détruit : mouches, moustiques, moucherons, mites, guêpes, cafards, araignées, poissons d'argent, puces, punaises, cloportes, fourmis, blattes, tiques, acariens, ...

### TOX GF *Insecticide guêpes et frelons à débit puissant*



750 ml net

Aérosol puissant grand volume destiné à la destruction des nids de guêpes et de frelons. Effet foudroyant, formulé à base de pyrèthres synthétiques. TOX GF NEW tue rapidement les guêpes et les frelons en agissant sur leur système nerveux. Pulvérisation efficace à plus de 4 m, permettant à l'utilisateur de rester éloigné des nids et de traiter les zones peu accessibles. Utilisation à l'extérieur.



## DIVERS

### ALG 8 *Algicide*



5 L

Détruit et empêche la formation des algues. Permet de maintenir une eau cristalline. Aucune accoutumance des algues. Renforce l'action du chlore. Se mélange instantanément à l'eau. Ne fait pas varier le pH de l'eau. S'utilise à titre préventif et curatif. S'applique dans les piscines collectives et les pédiluves