



V
E
R
K
E
H
R

A Innerhalb



PROTECT ALL

Zur Erneuerung und Schutz von Armaturenbrettern Erneuert und schützt Autogarnituren, Gummi von Türen und Fenster, Stülen und Reisekoffer aus Skai, Vinyl oder Leder und Polipropylen. Ohne Lösemittel. Beinahe Geruchlos. Macht den Untergrund nicht kleberig. Beugt das dumpf werden der behandelten Oberfläche vor. Schützt vor U.V. Strahlung.



NETOCUIR

Reinigt und pflegt sämtliche Flächen aus Leder. Leichte Applikation: das Präparat ist gebrauchsfertig. Enthält Lanolin: pflegt Leder und gibt ihm Geschmeidigkeit und natürlichen Glanz zurück. Hinterlässt auf den behandelten Flächen den Duft von neuem Leder. Es kann für Leder, Vinyl und Gummi verwendet werden.



ZEP 40

Reiniger für Fenster und wasserbeständige Oberflächen Entfernt Flecken, Fingerabdrücke, Tabakflecken, Ölflecken und den meisten wasserlöslichen Schmutz.

B Windschutzscheibe




GLASSNET

Super-Enteisungsreiniger. Wirksam gegen Frost, Schnee und Eis Verhindert das Einfrieren und Zerbrechen von Fahrzeugen. Verwenden Sie das ganze Jahr als Reinigungsmittel, sehr wirksam gegen Mücken. Entfernt Staub, Ruß, Matsch, Salz, hinterlässt keine Spuren oder Flecken. Die Reinigung bleibt auch bei negativen Temperaturen wirksam.



PROCOLLE MS PARE-BRISE

Klebekitt auf Ms Polymer Basis Perfekte Haftung auf Glass, Gummi, Metall, Holz, Keramik, die meisten "Duroplast" Materialien und thermoplastische Materialien. Elastisches Kleben ohne Schrumpfungen. Braucht keinen Primer. Enthält keine Lösungsmittel und keine Isocyanaten. Silikonfrei.



D Kitt



PROCOLLE CARTER GUN

Silikonkitt für hohe Temperaturen Einkomponentiger Elastomerkitt auf Silikonbasis, kaltvulkanisierend. Kann für das Kleben von Materialien verwendet werden, die Vibrationen oder relativ hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Temperaturen von -60 bis +300 °C.



PROCOLLE ETANCHE

Ohne Luftzugang trocknender Verbundstoff, der für alle metallischen Metallgewindeverbindungen geeignet ist. Einfache Anwendung für alle hydraulischen, pneumatischen Schraubungen, Gasverschraubungen und für alle Fahrzeugflüssigkeiten. Für Gas und LPG geeignet. Sofortige Abdichtung bis zu 30 bar.



SILI FREE

Silikonfreies Glanzmittel auf Wasserbasis. Schützt und lässt viele Oberflächen glänzen wie Leder, Plastik, Gummi, Holz, Plexiglas, etc. Angenehmer Kaugummiduft. Ideal an der Stelle wo Silikon verboten ist wie in Karosseriewerkstätten und Lackierereien.



NEUTRADOR

Geruchsentferner um unangenehmen Geruch zu vertreiben. Kann verwendet werden als Spray oder als kontinuierlicher Streuer im Sentinel-Halter. Für das Entfernen von unangenehmen Gerüchen wie: von Rauch, Schimmel, Feuchtigkeit, Müll, Küchengerüche, chemische Gerüche, Schweiß, usw...



Außen



WATERLESS CAR CLEANER

Wachswachs für Kraftfahrzeuge. Reinigt und poliert alle Fahrzeugtypen in einem Arbeitsgang. Anwendung ohne Wasser. Schützt lackierte Oberflächen, Chrom, Gummi, Vinyl, Glasfaser und die meisten Kunststoffe. Verzögert die Verschmutzung der Fahrzeuge.



BIG ORANGE

Big Orange ist ein kräftiges Reinigungs- und Entfettungsmittel mit den Vorzügen eines Aerosols. Es setzt sich aus 100% natürlichen Zitrus-Lösemitteln zusammen. Löst effektiv Schmutz, Fett, Öl, Teer und die meisten Leimreste. Enthält weder chlorierte Kohlenwasserstoffe



Bremsereiniger



ID RED

Entfernt vollständig Fett- und Schmutzschichten von empfindlichen Elektrogeräten. Reinigt alle Arten von Kontakten. Dringt schnell in den Schmutz ein und löst den Schmutz auf. Trocknet schnell und hinterlässt keine Rückstände. Ausgezeichnete Lösefähigkeit. Enthält keine chlorierten Lösungsmittel.



BRAKE WASH

Entfernt Öl, Fett, Bremsflüssigkeit und anderen Schmutz. Zu verwenden für Bremstrommeln, Bremscheiben, Bremsleitungen, Bremsklötze, Bremszylinder und Kupplungsteile. Reinigt und entfettet. Verdampft schnell. Verbessert die Bremsleistung. Hilft quietschende Bremsen vermeiden. Enthält keine chlorierten Lösungsmittel.



BIOPOWER

Biologische Entfetter. Sehr gute Entfernung von Fetten an mechanischen Bauteilen. Das Präparat schont die Umwelt. Aktivstoffe für Oberflächen sind zu 90 % biologisch abbaubar.

A Außen



HPC 87

Zum Reinigen von Karosserieoberflächen ohne zu schrubben oder zu scheuern mit Hilfe eines Hochdruckreinigers und kaltem Wasser. Entfettet Zeltplanen von Lastwagen(von Nylon oder Textil) mit Hilfe eines Hochdruckreinigers.



HYPER CLEAN

Reinigt Karosserie-Oberflächen ohne Scheuern oder Schrubben unter Verwendung eines Hochdruckreinigers mit Kaltwasser. Entfettet Nylon- oder Stoffplanen von Lkws.



SW 55


Löst Fette, Öle und andere Schmiermittel. Praktisch geruchlos. Enthält weder Chlorkohlenwasserstoffe noch Silikon. Das Abspülwasser wird dank der Wasser abweisenden Aufbereitung sofort entfernt. Enthält einen antikorrosiven Zusatz. Für die Reinigung von Pkw- und Lkw-Motoren etc.

E Windschutzscheiben



ICE MELT

Entfernt sofort Reif und Eis von Windschutzscheiben, Scheinwerfern und Fahrzeugfenstern. Ätzt keine Metalle, Gummi, Kunststoff, Glas, gestrichene Flächen, Stoffe oder Bekleidung. Spart Zeit, das Eis muss nicht mehr von der Windschutzscheibe mühsam heruntergekratzt werden.



G LKW-Reiniger



BLUE MAGIC

Ein konzentrierter, schäumender Flüssigreiniger, speziell für Autowaschanlagen, bei denen die Bürstenwäsche zum Einsatz kommt. Auch sehr geeignet für die Autowäsche von Hand. Das vollkommen synthetische Reinigungsmittel perlt ab ohne Flecken zu hinterlassen



NATURA CAR

Für Wash-Boxen. Zum Waschen von Fahrzeugen, manuell oder für Bürstenwaschanlagen. Vorbeugung vor Gerüchen, die durch Mikroorganismen bedingt sind und in Waschstraßen entstehen. Hervorragende Entfettungseigenschaften.

C Aluminium reiniger



BRITE STALUME

Gibt die Oberfläche eine gleichmäßige, klare, mattseidene Deckschicht. Flecken und Streifen gehören der Vergangenheit an. Aluminium wird mit einer einzigen Behandlung desoxydiert.

B Reparatur



BANDE GRISE

Mit PE Folie laminiertes Textilband mit stark haftendem Klebstoff. Ideal zum Ausführen verschiedener Arten von Reparaturen, zum Befestigen und Zusammenziehen.



D Tank Eriniger




TC TANKCLEAN ALU

Alkalischer Reiniger zur Innensäuberung von Tanks und Containern. Geeignet zum Entfernen von Ölen, Fetten und Verschmutzungen. Kein mechanisches Bearbeiten erforderlich. Dank der Beimischung von Härtestabilisatoren kann dieses Produkt in Dampf und sehr hartem Wasser verwendet werden, ohne dass ein Zusetzen der Zerstäuberdüsen droht.



TC BRIGHT

Saurer Reiniger zum Säubern von Aluminiumoberflächen und Wiederherstellen des Glanzes. Geeignet für die Säuberung von Aluminiumcontainern und Tankwagen. Wirkt sofort auf das zu reinigende Metall. Durch die Behandlung erhält nicht rostender Stahl vollständig seine Korrosionsbeständigkeit sowie eine fleckenfreie, matt glänzende, metallisch gefärbte Oberfläche zurück.



F Speziell



RADIACLEAN

Zur Tiefenreinigung von Heizkörpern und Klimaanlage Beseitigt schnell abgesetzten Staub, Öle, Fette, Schmiere, Ruß, die die Filterhohlräume bei Kühlern und Klimaanlage von Schwerlastfahrzeugen (Baumaschinen, Busse, LKW) zusetzen. Es muss kein Hochdruckgerät verwendet werden.



BELT GRIP

Anti-Rutsch-Präparat für Förderbänder Einfache Anwendung auch für Förderbänder in Bewegung. Wird für alle Arten von Förderbändern angewandt. Staubabweisend. Die aufgetragene Schicht bleibt trocken und stabil.

H Additiv



OILOX S

Verbessert den Cetangehalt um einige Punkte (2 bis 3). Bessere Effizienz und optimale Leistung der Motoren, insbesondere mit Biokraftstoffen laufenden Motoren. Verbesserung des Startens bei niedrigen Temperaturen. Anlaufelastizität bei geringen Drehzahlen. Senkt den Emissionsausstoß. Verbessert die Verbrennung und reduziert nicht verbrannte Rückstände.

B Reinigungsmittel



AEROCLEAN VEGETAL

Reinigungsmittelkonzentrat. Entspricht der Spezifikation von: Boeing D6-17487 (révision R), D6-7127 (révision P) incorporant PDD 6-8 (21 juin 2012), AMS1550 B et AMS 1526C



799 - UNIVERSAL CLEANER

Reiniger - Entfetter. Entspricht der Spezifikation von : Boeing D6-17487 (révision L), D6-7127 (révision P). CSD N° 1, AMS 1526 B et AMS 1550 B. N° d'attestation d'aptitude aéronautique selon norme AIR 0011: 122. Qualifié sur aéronefs civils et militaires Dassault Aviation.



AIRCRAFT POLISH

Nettoie et polit les surfaces extérieures des avions. Entspricht der Spezifikation von AMS 1531 C, Boeing D6-17487 (Révision N) et Douglas CSD-1. Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation - Homologation Embraer.

A Déverglaçant



CAP SAFEGRIP

Enteisung der Landebahn des Flughafens. Leicht biologisch abbaubar: Es wird viel besser abgebaut als Harnstoff oder Glykole. Entspricht der Spezifikation von AMS 1435 "Fluid, Generic Deicing / Anti-Icing Runways and Taxiway".



C Entfettungsmittel



ADT-151-T

Mechanische Reiniger. Entspricht der Spezifikation von D6-17487 Révision N, ASTM F1110 (Sandwich corrosion) et ASTM F519 Type 1C (Hydrogen Embrittlement Standards) Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation



DYNA 200 C

Lösungs- und Entfettungsmittel, Entspricht der Spezifikation von MIL-PRF-680 type III. N° FITS 51-247-01 (AIR FRANCE INDUSTRIE)



DYNA 680 T2

Entfettungsmittel. Entspricht der Spezifikation von MIL-PRF-680 Type II, Boeing D6-17487, PWA 36604 rév. B - ASTM F 945-98.



CIC SOLV

pflanzliche Reiniger.. Entspricht der Spezifikation von: AMS 1530 B (wipe on - wipe off) et Boeing D6-17487 Révision N Conforme FITS 51-080-03 (Air France Industries)

Qualifié sur aéronefs civils Dassault Aviation - Homologation Embraer



WINDOWS VIEW (SWIPES WINDOWS VIEW)

Entspricht der Spezifikation von Boeing D6-17487, AMS-1534B, AMS-1550B. Gebrauchsfertig. Entfernt Fettflecke, Staub, Spuren, Fingerabdrücke von Glas, Laminat, Plexiglas, Edelstahl, Chrom, gestrichenen Flächen und Kunststoff. Trocknet schnell, hinterlässt keine Spuren.



ZEP ASSIST

Schäumendes Shampoo zum Reinigen von Teppichen, Teppichböden, Möbelstoffen, Autositzbezügen aus Wolle, Nylon, Acryl und anderen synthetischen Fasern etc. Normen : AMS 1630 C et BOEING D6-7127 (révision M).



D

Maschinenwerkstatt



NETOSOL

Absorptionsmittel.
Attestation d'aptitude aéronautique n° 005 - Fiche n° 8001.



ZEP 45

Kriechöl – Schmiermittel mit PTFE Entspricht der Spezifikation von MIL-C-23411A, für Tests der Wirksamkeit gegen Korrosion, gehalten in feuchter Atmosphäre und Salznebel.



20 L *

OXYKLENZ *Reiniger für Züge*

- Entfernt schnell Bremsstaub, Eisenpartikel und andere Arten von Schmutz vom Außenbereich von Fahrzeuge und Eisenbahnmaterial.
- Kann mit Wasser bis zu einer Verdünnung von 1:40 verdünnt werden, für den Einsatz in automatischen Waschanlagen.
- Eine gelartige Konsistenz, ideal für die manuelle Reinigung für eine maximale Kontaktzeit auch an senkrechten Flächen.
- Entfernt Rost und hinterlässt eine glänzende Oberfläche, die nicht schnell wieder rostet.
- Nicht als gefährlich für die Gesundheit und für die Umwelt eingestuft
- Kann mit einem Spray, einem Tuch oder einem Pinsel aufgetragen werden. Produkt einwirken lassen, (mindestens 10 Minuten) um Verunreinigungen zu lösen. Abreiben oder abbürsten und mit klarem Wasser nachspülen oder mit einem sauberen, saugfähigen Tuch nachwischen.



1 Kg *

PROLUBE RAIL *Spezielles Schmierfett*

- Hochwertiges Schmierfett auf der Basis von 1,2-Lithium-Hydroxystearat als Dickungsmittel.
- Dank der speziellen Zusammensetzung zeichnet sich das Fett durch eine sehr hohe Viskosität und Haftung aus, was Beständigkeit bei ununterbrochener langfristiger Belastung ermöglicht.
- Hohes Antioxidations-vermögen und Beständigkeit gegen Benetzung. Beständig gegen Benetzung und Alterung, es schützt die Oberflächen langfristig und gewährleistet längere Schmierintervalle.
- Breite Temperaturspanne. Wirkt von -20°C bis +130°C.
- Ist sogar bei sehr niedrigen Temperaturen gut verpumpbar.
- Beugt Rost und Korrosion vor.
- (salz) Wasser und dunstbeständig.
- Wird nicht flüssig en enthält ein "Antiverschleissmittel".

BFAG- TAREX *Anti-graffiti*

TAREX est conçu spécialement pour éliminer les graffitis les plus tenaces et les plus difficiles, à base de goudron, de bitume ou de tectyle.

Ce genre de graffitis se reconnaît par sa couleur brunâtre à noire et sert généralement à encadrer les dessins.

10 L

S'applique sur la surface extérieure des véhicules, y compris fenêtre, joints, poignées, armatures.

BFAG - RAIL CLEAN REMOVER S *Produit de rinçage*

- Rinçage à utiliser après le Tarex. Elimine les traces de graffiti.
- Contient des tensio-actifs acides qui permettent de décoller plus facilement les résidus.

10 L