DATENBLATT



ERDISIL

Ein spezielles Schmier- und Gleitmittel auf Silikonbasis

- Ein einzigartiges Antihaftmittel das den Reibungswiderstand senkt.
- Harz- und fettfrei.
- Geruchlos und setzt sich nicht an.
- Hat eine Schutzwirkung und ist hitzebeständig.
- Zeit- und Kosten sparend, da weniger Verzögerungen.
- Hat wesentlich weniger Reibung und statische Elektrizität als andere Schmiermittel.
- Sicher im Gebrauch.
- Nässe- und schmutzabweisende Wirkung.
- Verklebt und vergilbt nicht.

ANWENDUNG

Die zu behandelnde Oberfläche erst gründlich reinigen und trocknen. Erdisil vor Gebrauch gut schütteln. Solange spritzen, bis die Oberfläche gleichmäßig bedeckt ist.

Sparsam auftragen, Überschuss mit sauberem Tuch entfernen. Nach einiger Zeit eventuell erneut einspritzen.

Nicht zu große Mengen verwenden. Nicht dort verwenden wo gestrichen oder Lack gespritzt werden soll. An Stellen mit viel Plastik kurz ausprobieren, denn einige Kunststoffarten können weich werden.

EIGENSCHAFTEN

Art: Schmiermittel auf Silikonbasis

Farbe: farblos

Geruch: Trichlorethylen

Aussehen: hell Dichte: ± 1,41 g/cm³

Verpackung: Sprühdose: 600 ml



Wir übernehmen keine Haftung für Anwendungen, die nicht unseren Anweisungen entsprechen.